

15

用能力建设项目

李明·明方

鲍谷

霞撰

# 中国古医籍整理丛书

# 本草纂要

> 中国中医药出版社 ・ 北 京 ・

#### 图书在版编目 (CIP) 数据

本草纂要/(明)方谷撰;李明,鲍霞校注.一北京:中国中医药出版社,2015.12

(中国古医籍整理丛书) ISBN 978-7-5132-2988-3

I.①本… Ⅱ.①方… ②李… ③鲍… Ⅲ.①本草-中国-明代 Ⅳ.①R281.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 298431 号

中国中医药出版社出版 北京市朝阳区北三环东路 28 号易享大厦 16 层邮政编码 100013 传真 010 64405750 三河市鑫金马印装有限公司印刷 各地新华书店经销

开本 710×1000 1/16 印张 8.25 字数 52 千字 2015年12月第1版 2015年12月第1次印刷 书 号 ISBN 978-7-5132-2988-3

定价 25.00 元 **阿址** www.eptem.com

\*

如有印装质量问题请与本社出版部调换版权专有 侵权必究社长热线 010 64405720 购书热线 010 64065415 010 64065413 微信服务号 zgzyycbs书店网址 csln. net/qksd/官方微博 http://e. weibo. com/cptcm

淘宝天猫网址 http://zgzyycbs. tmall. com

# 国家中医药管理局 中医药古籍保护与利用能力建设项目 组织工作委员会

主 任 委 员 王国强 副 主 任 委 员 王志勇 李大宁 执行主任委员 曹洪欣 苏钢强 王国辰 欧阳兵 执行副主任委员 李 昱 武 东 李秀明 张成博 委 员

各省市项目组分管领导和主要专家

(山东省) 武继彪 欧阳兵 张成博 贾青顺

(江苏省) 吴勉华 周仲瑛 段金廒 胡 烈

(上海市) 张怀琼 季 光 严世芸 段逸山

(福建省) 阮诗玮 陈立典 李灿东 纪立金

(浙江省)徐伟伟 范永升 柴可群 盛增秀

(陕西省) 黄立勋 呼 燕 魏少阳 苏荣彪

(河南省) 夏祖昌 刘文第 韩新峰 许敬生

(辽宁省) 杨关林 康廷国 石 岩 李德新

(四川省) 杨殿兴 梁繁荣 余曙光 张 毅

#### 各项目组负责人

王振国(山东省) 王旭东(江苏省) 张如青(上海市)

李灿东(福建省) 陈勇毅(浙江省) 焦振廉(陕西省)

蔡永敏(河南省) 鞠宝兆(辽宁省) 和中浚(四川省)

### 项目专家组

顾 问 马继兴 张灿玾 李经纬

组 长 余瀛鳌

成 员 李致忠 钱超尘 段逸山 严世芸 鲁兆麟

郑金生 林端宜 欧阳兵 高文柱 柳长华

王振国 王旭东 崔 蒙 严季澜 黄龙祥

陈勇毅 张志清

## 项目办公室 (组织工作委员会办公室)

主 任 王振国 王思成

副主任 王振宇 刘群峰 陈榕虎 杨振宁 朱毓梅

刘更生 华中健

成员陈丽娜邱岳王庆王鹏王春燕

郭瑞华 宋咏梅 周 扬 范 磊 张永泰

罗海鹰 王 爽 王 捷 贺晓路 熊智波

秘 书 张丰聪

中医药古籍是传承中华优秀文化的重要载体,也是中医学传承数千年的知识宝库,凝聚着中华民族特有的精神价值、思维方法、生命理论和医疗经验,不仅对于传承中医学术具有重要的历史价值,更是现代中医药科技创新和学术进步的源头和根基。保护和利用好中医药古籍,是弘扬中国优秀传统文化、传承中医学术的必由之路,事关中医药事业发展全局。

1949年以来,在政府的大力支持和推动下,开展了系统的中医药古籍整理研究。1958年,国务院科学规划委员会古籍整理出版规划小组在北京成立,负责指导全国的古籍整理出版工作。1982年,国务院古籍整理出版规划小组召开全国古籍整理出版规划会议,制定了《古籍整理出版规划(1982—1990)》,卫生部先后下达了两批 200 余种中医古籍整理任务,掀起了中医古籍整理研究的新高潮,对中医文化与学术的弘扬、传承和发展,发挥了极其重要的作用,产生了不可估量的深远影响。

2007年《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意 见》明确提出进一步加强古籍整理、出版和研究利用,以及 "保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理"的方针。2009年《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》指出,要"开展中医药古籍普查登记,建立综合信息数据库和珍贵古籍名录,加强整理、出版、研究和利用"。《中医药创新发展规划纲要(2006—2020)》强调继承与创新并重,推动中医药传承与创新发展。

2003~2010年,国家财政多次立项支持中国中医科学院开展针对性中医药古籍抢救保护工作,在中国中医科学院图书馆设立全国唯一的行业古籍保护中心,影印抢救濒危珍本、孤本中医古籍 1640 余种;整理发布《中国中医古籍总目》;遴选 351 种孤本收入《中医古籍孤本大全》影印出版;开展了海外中医古籍目录调研和孤本回归工作,收集了 11 个国家和 2 个地区 137 个图书馆的 240 余种书目,基本摸清流失海外的中医古籍现状,确定国内失传的中医药古籍共有 220 种,复制出版海外所藏中医药古籍 133 种。2010年,国家财政部、国家中医药管理局设立"中医药古籍保护与利用能力建设项目",资助整理 400 余种中医药古籍,并着眼于加强中医药古籍保护和研究机构建设,培养中医古籍整理研究的后备人才,全面提高中医药古籍保护与利用能力。

在此,国家中医药管理局成立了中医药古籍保护和利用专家组和项目办公室,专家组负责项目指导、咨询、质量把关,项目办公室负责实施过程的统筹协调。专家组成员对古籍整理研究具有丰富的经验,有的专家从事古籍整理研究长达70余年,深知中医药古籍整理研究的重要性、艰巨性与复杂性,履行职责认真务实。专家组从书目确定、版本选择、点校、注释等各方面,为项目实施提供了强有力的专业指导。老一辈专家

的学术水平和智慧,是项目成功的重要保证。项目承担单位山东中医药大学、南京中医药大学、上海中医药大学、福建中医药大学、浙江省中医药研究院、陕西省中医药研究院、河南省中医药研究院、辽宁中医药大学、成都中医药大学及所在省市中医药管理部门精心组织,充分发挥区域间互补协作的优势,并得到承担项目出版工作的中国中医药出版社大力配合,全面推进中医药古籍保护与利用网络体系的构建和人才队伍建设,使一批有志于中医学术传承与古籍整理工作的人才凝聚在一起,研究队伍日益壮大,研究水平不断提高。

本着"抢救、保护、发掘、利用"的理念,该项目重点选择近60年未曾出版的重要古医籍,综合考虑所选古籍的保护价值、学术价值和实用价值。400余种中医药古籍涵盖了医经、基础理论、诊法、伤寒金匮、温病、本草、方书、内科、外科、女科、儿科、伤科、眼科、咽喉口齿、针灸推拿、养生、医案医话医论、医史、临证综合等门类,跨越唐、宋、金元、明以迄清末。全部古籍均按照项目办公室组织完成的行业标准《中医古籍整理规范》及《中医药古籍整理细则》进行整理校注,绝大多数中医药古籍是第一次校注出版,一批孤本、稿本、抄本更是首次整理面世。对一些重要学术问题的研究成果,则集中收录于各书的"校注说明"或"校注后记"中。

"既出书又出人"是本项目追求的目标。近年来,中医药 古籍整理工作形势严峻,老一辈逐渐退出,新一代普遍存在整 理研究古籍的经验不足、专业思想不坚定等问题,使中医古籍 整理面临人才流失严重、青黄不接的局面。通过本项目实施, 搭建平台,完善机制,培养队伍,提升能力,经过近5年的建 设,锻炼了一批优秀人才,老中青三代齐聚一堂,有效地稳定 了研究队伍,为中医药古籍整理工作的开展和中医文化与学术的传承提供必备的知识和人才储备。

本项目的实施与《中国古医籍整理丛书》的出版,对于加强中医药古籍文献研究队伍建设、建立古籍研究平台,提高古籍整理水平均具有积极的推动作用,对弘扬我国优秀传统文化,推进中医药继承创新,进一步发挥中医药服务民众的养生保健与防病治病作用将产生深远影响。

第九届、第十届全国人大常委会副委员长许嘉璐先生,国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长、中华中医药学会会长王国强先生,我国著名医史文献专家、中国中医科学院马继兴先生在百忙之中为丛书作序,我们深表敬意和感谢。

由于参与校注整理工作的人员较多,水平不一,诸多方面 尚未臻完善,希望专家、读者不吝赐教。

> 国家中医药管理局中医药古籍保护与利用能力建设项目办公室 二〇一四年十二月

"中医"之名立,迄今不逾百年,所以冠以"中"字者,以别于"洋"与"西"也。慎思之,明辨之,斯名之出,无奈耳,或亦时人不甘泯没而特标其犹在之举也。

前此,祖传医术(今世方称为"学")绵延数千载,救民 无数;华夏屡遭时疫,皆仰之以度困厄。中华民族之未如印第 安遭染殖民者所携疾病而族灭者,中医之功也。

医兴则国兴,国强则医强。百年运衰,岂但国土肢解,五 千年文明亦不得全,非遭泯灭,即蒙冤扭曲。西方医学以其捷 便速效,始则为传教之利器,继则以"科学"之冕畅行于中华。 中医虽为内外所夹击,斥之为蒙昧,为伪医,然四亿同胞衣食 不保,得获西医之益者甚寡,中医犹为人民之所赖。虽然,中 国医学日益陵替,乃不可免,势使之然也。呜呼!覆巢之下安 有完卵?

嗣后,国家新生,中医旋即得以重振,与西医并举,探寻结合之路。今也,中华诸多文化,自民俗、礼仪、工艺、戏曲、历史、文学,以至伦理、信仰,皆渐复起,中国医学之兴乃属必然。

迄今中医犹为国家医疗系统之辖、城市九甚 何哉?盖则西医赖声、光、电技术而于20世纪发展极速、中医则难见其进 二则国人惊羡西医之"立竿见影",遂以为其事事胜于中医 然西医已自觉将入绝境:其若于医法正负效应相若、甚或负远仓于证;研究医理者、新知人乃 整体、心、身非如中世纪所认定为二对立物、且人体亦非宁宙之中心、仅为其一小单位、与宇宙万象方物息息相关 认识至此、其已回中国医学之理念"靠拢"矣、虽役未必知中国医学何如也 唯其不知中国医理何如、纯由其实政而有所情、首以证中国之认识人体不为伪,亦不为玄虚。然国人知此趋向者,几人?

国医欲再现宋明清高峰,成国中主流医学、则一须难承、一须创新。绿乐则必深研原典、激清法浊、复吸钠两医及我藏、蒙、维、国、苗、黄诸民族医术之精华;创新之道、在于今之科技、既用其器、亦参照其道、反思己之医理、审司之、等行之、深化之、普及之、于普及中认知人体及环境占令之异、以建成当代国医理论。欲达于斯境、或需百年数。于恶西医既已智悟、若加力吸收中医精棒、促中医西医深度结合、形成21 世纪之新医学、届时"制高点"将在何方。日人于此较扩之机、能不忧虑而奋力乎?

于所谓深研之原典、非指一一刀见之书、千古权威之作; 就医界整体言之,所传所承自应为医籍之全部 盖与世名医所著,乃其秉诸前人所述,启结终生行医用药经验所得,自当已成今世、后世之要籍。

整世修典,信然 盖典籍得修,方可言传言承 虽前此50 余载已启医籍整理、出版之役,借莫即中辍 园20载再兴整 理、出版之潮,世所罕见之要籍千余部陆续问制,详注大观 今复有"中医药与籍保护与利用能力建设"之上程、集九省市 专家、历公五载、草理平贵自唐迄清医籍、器 400 余种、凡中 压之基础医理、伤寒、温病及各种诊含、医泵医话、推拿本草、 俱涵盖之。

题! 歷民知此,能不非其況予。正集刻章医籍,自古有之,然執与今世之盛且特也! 千今而后,中国医家及患者,得宽斯 典,当于花人益敬而长之矣。中华民族之屡经灾难而益蕃,乃 全未来之永为, 青柿之也,百今以往岂可不后里转精予。典籍 既蜂出矣,余则有望于来者。

进序。

第九届、十届全国人大常委会副委员长

游走

二〇一四年冬

中医学是中华民族在长期生产生活实践中、在与疾病作斗争中逐步形成并不断丰富发展的医学科学,是中国古代科学的瑰宝,为中华民族的繁衍昌盛作出了巨大贡献,对世界文明进步产生了积极影响。时至今日、中医学作为我国医学的特色和重要医药卫生资源,与西医学相互补充、相互促进、协调发展,共同担负着维护和促进人民健康的任务,已成为我国医药卫生事业的重要特征和显著优势。

中医药占籍在存世的中华占籍中占有相当重要的比重,不 仅是中医学术传承数千年最为重要的知识载体,也是中医为中 华民族繁衍昌盛发挥重要作用的历史见证。中医药典籍不仅承 载着中医的学术经验,而且蕴含着中华民族优秀的思想文化, 凝聚着中华民族的聪明智慧,是祖先留给我们的宝贵物质财富 和精神财富。加强对中医药占籍的保护与利用,既是中医学发 展的需要,也是传承中华文化的追切要求,更是历史赋予我们 的责任。

2010年、国家中医药管理局启动了中医药占籍保护与利用

能力建设项目 这既是传示中医药的重要工程、己是弘扬优秀 民族文化的重要举措,不仅能够全面推进中医药的有效每承和 创新发展,为维护人民健康做出贡献,也能够多是中华民族的 璀璨文化,为实现中华民族伟大复兴的中国梦作品贡献

相信这项14 定能造宿当今、嘉惠后世、福台学长

国家卫生与计划生育委员会副主任 国家中医药管理局局长 中华中医药学会会长

利湖

二〇一四年十二月

新中国成立以来, 党和国家高度重视中医药事业发展, 重 自 1958 年始, 国务院先后成 视青篇的保护、整理和研究「自 届上籍各理出版现划小组、分别由齐燕铭、李一氓、国 (1962—1972)。 / 占籍整理出版规划(1982—1990)》《中国宣 籍草理出版上年现复和"八五"计划(1991-2000)》等,面 第二次规划中国药占籍严理即约人共中。1982年9月、卫生部。 下发 1982-1990 年中医古籍整理出版规划》, 1983 年1月, 中医古籍整理出版办公室正式成立、保证了中医古籍整理出 股尾见的实施。2002年2月, 国家青籍沙理出版"十五"。 (2001-2005) 重点规划。经海闻出版署和全国占籍整理出版。 规划领导小组起准,颁布实施 其号、又陆续制定了国家占籍。 整理出版"十一五"和"十二五"重点规划。国家财政多次立 5万支持中国中医科学院开展自动性中医药古籍抢救保护工作。 文化邻在中国中医科学院图书馆专门设立全国唯一的行业占籍。 保护中心, 国家先后投入中医药占籍保护专项经费超过3000万

元,影印抢救海危珍、善、孤本中医古籍 1640 余种,开限了海外中医古籍目录调研和孤本同归口作 2010 年、目家财政部、国家中医药管理局安排国家公共卫生专项资全、设立了"中医药古籍保护与利用能力建设项目",这是每 1982 ~ 1986 年第批、第二批重要中医药古籍整理之后的又一次大规模占籍整理工程、重点整理新中国或立后未自出版总重要占籍、目标是形成并普及规范的通行本、传世本。

为保证项目的直行实施,项目组特别成为了专家组、承担咨询和技术指导,以及占算业版之前的审定工作。专家组中的许多成员虽含古稀之年、但老生供包、孜孜不倦,不仅对项目进行宏观指导和贡量把关、更重要的是自过古年整理、以老等额、宣传身教、培养。抓中医药占籍整理研究的后备人才、促进了中医药占籍保护和研究机构建设、全面提升了我国中医药占籍保护与利用能力。

作为项目组属同之一,我深感中医药占籍保护、抢救与整理工作的重要性和紧迫性,包深知传承中医药占籍整理经验任 重而道远。令人庆愿的是,在项目实觉过程中,我看到了老中 占。代的紧密衔接,看到了人家的坚持和努力,看到了年轻 代的成长。相信中医药占籍整理工作的将来会越未越好,中医 药学的发展会越来越好。

欣喜之余,以是为序。

中国中医科学院研究员

另往兴

二〇一四年十二月

#### 校注说明

《本草纂要》、明·方谷撰 成书于明嘉马四十四年(1565)。

方谷(1508 °), 字龙潭, 钱塘、今浙江杭州)人, 精于 医, 龙擅(脉冲, 认为脉之上诊断及预后均有重要价值 另著 有《医林绳墨》《脉经直指》。

现有据日本内阁文库全本影印的胡隆庆六年(1572)刻本和藏于上海中医药大学图书馆的明万历十五年(1587)杨鹤泉抄本 杨鹤泉抄本省复本上 卷合开为九卷 即刻本卷一草部上及卷 草部下合并为卷 草部;刻本卷三本部上及卷四本部下合并为卷二本部;则去刻本卷上禽部太部分药物,仅保留蜗堤及五灵脂并归于虫鱼部),并在卷木新增《药性赋》 本次整理以胡隆庆八年刻本为底本,明万历杨鹤泉抄本为校本

校勘和注释的原则如下。

- 1. 采用简体横排形式,对原文标点。
- 2 几只本中的原体字、异体字、古字、俗字、径改为现代 规范简化字,不出校记。
- 3 儿底本中国写刻致误的明显得别字,如"目""二"混 活、"己""己"不分者子以径改,不出校记。成本中的通假 字,原文不改,出校说明。难字、生偏字的加注释
- 4 凡底本中有明显误脱衍门之处,信而有征者予以勘正, 并出校说明;难以判断者,出校存疑。
- 5 儿底本与校本有异,义皆可迪者、泉文不改;凡底本与 板木虽同,但据本的体例、文义判定确属有误者,亦予以勘证,

并出校说明 若虽疑有误而难以判定者,不妄改原文,出校 存疑。

- 6. 原书部分卷前有"钱塘医士龙罩方谷著",部分卷末有"木草纂要卷之终", 用药权宜论 后录有"刊降庆元年多次 厂卯秋中元吉旦门生李瑞泽集,主仕清泽书,何先裕、汤文举、 王甫仁谨刻",字样今一并删去。
  - 7. 目录据校勘后的正文整理。
- 8. 中药名称中的异体字、主义全门面形体不同的字以简化字律齐、并出校说历原字: 言义部分相同的异体字子以保罕、 并出校记说明当今规范名称。中药名称中的古字、间假字一仍 其旧,并出校记说明当今规范名称。

会!图本草有解、有洁、看集、有装。有图、有通解集解、有寒流、有大全、诸事上下数千百年、江还无虑2数百家、作者之谓子、还者之谓词、具在盔手、具在盔手!标些词意、精业专门、黑星有用汽、若是手鼓径、面本草命名宗旨发归、则千载一揆。也一所以黑者何茂。大意本草者、本癸帝神农氏用赭色、微草木、尖草造青百仫学兴与、制充了源之谓也一连军、黄苗企之临大下也、志人之生、负阳担阳、食味被色、面连署落于外、喜怒侵于中、天礼香鸟、有不免焉者、乃与岐伯穿入纪陵地理、远取诸物、近取诸身、更相问难、而一内经。作爲足饥货季气重其玄、岐伯复其妙、雷敦畅其情、俞朗识其旨、所以总会而提其纲者、则补农帝也、群秣帝也一盖惟二帝、知性特之源、探几行之本、彩色脉之真、通神材之奥、是以先后疏附、得意传心、诵而能解与、解而能明焉、明而能彰焉、彰

① 余:语气词。《说文·八部》:"余、语之舒也。"徐锴系传:"与尔意同。"

<sup>2)</sup> 无虑:大约。

<sup>3)</sup> 揆 (kuí 奎); 道理, 准则。 (孟子·高娄); "先圣后圣, 其揆一也。"

⑤ 天札昏瘥:因疫疠、疾病而死。夭,早亡;札,因疫而死;昏,未 名而死;瘥、病也。《左传·昭公十九年》:"郑国不天,寡君之二三臣札瘥 夭昏,今又丧我先大夫偃。"

<sup>6)</sup> 僦贷季:上占医学家。明·徐春甫《古今医统大全》:"僦贷季,黄帝时人,岐伯师也。岐伯相为问答、著为《内经》。"

而能用馬,此《炮炙论》 古公所由作也 明! 被矣哉、卢扁、 长桑君、淳于意、神品尚矣、若张仲景、华佗、王叔和、皇甫 谧、葛稚川上、孙思邈诸君子、出新意于法度之中,措奇方于 理趣之外,岂易得哉、岂易得哉。吾杭龙潭子方氏名谷,遂医 学有声于时久矣,暇日出《本草纂要》于余,乃于书所自得者, 其源出于乃父乃祖之心传,问以己意参之 是编之出,后学不 必披阅群书,脉有浮沉,症有虚实,味有厚薄、用有偏全、善 用则治,不善用则否、手镜一览,而《内经》之妙跃如矣,余 读之不能释手 洁古老人有《珍珠囊》,孙思邈有《千金方》, 君之《纂要》,提揭中玄、畅明药性,性明而治神、治神而效 速,裨益后学,功若泰由,岂出于一公之下哉》是不可以不传 也 寿。诸梓以广其传、非君意也,余乡人意也 是为叙

嘉靖乙丑六月既望奉主大夫 3 知江西宁户 1 事九疑朱孙炎撰

① 葛稚川: 葛供, 字稚川, 自号拘朴子, 东晋医药学家。

<sup>2)</sup> 寿:保存。

③ 奉训大夫:文散官名。明代为从五品初授之阶。

#### 明经法制论

观本草寒热温凉偏胜之气, 辛酸甘苦咸淡之味, 补泻平治主 佐之法, 表甲虚实气血之论, 俱在医以明之 察其形症, 诊其脉 息, 分其表甲, 辩其虚实, 别其阴阳, 然后定其用方, 择其加 减, 依经旨而推之, 其病未有不建也耶 是故甘入脾、酸入肝、 减入肾、苦入心、辛入肺, 此五脏所入之味也。

然而调治之法、辛主散、酸主收、甘主缓、苦主坚、咸主 软,此调治之法也。

设着主治之法、享甘发散为阳、酸苦涌泄为阴;淡味渗泄为阳,咸味濡泄为阴 轻之清者亲乎上、重之浊者本乎地 气之胜 者取乎气,气之微者取乎味,气味全无难以取,自有性质取乎配,此主治大法也。

然而用治之法,以寒治寒,以热治热,名曰正治;以寒治热,以热治寒,名口反治寒因热用,热因寒用,通因通用,塞因寒用 发表不远热,攻里不远寒,形不足者补之以气,精不足者补之以味。急则治其标,缓则治其本 木郁达之谓之吐,令其条达也;火郁发之谓之汗,令其疏散也;上郁夺之谓之下,令无锋碍也;全郁型之谓渗泄,解表利小便也;水郁折之谓疏通,抑其冲逆也,此其用治之大法也。

设或施治之法,近者奇之,远者偶之;汗者不可以奇,下者不可以偶;补上治上治以缓,补下治下治以急;急则气味厚,缓则气味薄,此施治之大法也。

设或服治之去,凡用补剂不可骤、骤则助气盛;凡用下剂不可缓、缓则下必难。气之急者宜与缓、缓则气自下;气之呕者莫

与魚、急则率逐出 发散之药自热制、热仁。景邪自决; 治火之 药宜缓寒、缓寒徐暖火难必; 治气之药阴分展, 治血之艺切分 用; 在上之病食后服, 在下之病食而广生, 此股治之人法也

设着理点之法、风灰压制、法之司发散像风灯风自好;风从火化,以之而乱制其风则火目衰;风自热生、以之有通畅热郁则热自清;风能胜湿,以之面碎湿行风切得自除。又有热从计解、发针可以清热;热自虚生、补虚而热亦自平;热目火生、上为疗治热不退;热自阴虚、非孔闭治热不清;自肺恶热、非孔知治热不退;往来寒热、非和解治热不清;自肺恶热、清热而焊亦自止;风能胜湿,够风而碎不自生。设或是之为症、恐从水化、湿热而生水湿;湿自土生、水是而聚阴凝、阴虚之症宜以是巴可也、湿热之病亦以清热可也。如其火之为病、君火从其心、和火从其肾、阴火从其等、原火从其补、次火从其污、虚火从其补、次火从其污、虚火从其补、次火从其污、此理治之大法也。

设者正治之法,风则散之、寒则温之、暑则清之、湿则深之、燥者间之,火者泻之、热者凉之、寒之、清之、表者发之、清之、实之、升之、攻之,甲者实之、下之、半表乎甲宜和解之、虚则补之,实则泻之、饮食不能健运宜清导之、以补散之气之剂者、宜以散之、以自发之;气之危者、宜以致之、以酸致之、收之;气之虚者、宜以收之;气之虚者、宜以致之,以善泄之;气之实者、宜以泄之、以成软之;气之坚者、宜以软之;郁者升之,气之邻者、宜以升之、淡者参之、谓零泄湿也;苦者下之、谓下气也;下者上之、谓升捏也;于者清之、谓清头目也;

① 应:受,接受。

② 也:原作"生"。据杨鹤泉抄本改。

积者破之、如靈廋积聚、破积是也一劳者温之、损者温之、温能 除大热故也 轻清可以上升、重浊可以下降;清削实四肢、浊阴 走五重;清阳发腠理、浊阴归六腑;阴中之阳发升上、阳中之阴 程泄下、阳中之和大温中、阴中之阳囊可适、阴中之阳清头目、 阳中之阴利小便、此正①治之大法也。

设备五顶户宜之法、心苦缓、急食酸以收之; 脂苦急、急食甘以缓之; 脾苦旱、急食苦以燥之; 肺苦气上逆、急食苦以泻之; 肾苦草、急食辛以润之 肝蒸散、急食主以散之; 心欲软、急食咸以软之; 脾欲缓、急食甘以缓之; 肺欲攻、急食酸以收之; 腎欲坚、急食苦以坚之、此五脏所宜之法也。

设着百食之宜、咸走加、自病班多食咸; 善定骨、骨病班多食苦; 单走气、气病班多食辛; 酸走筋、筋病班多食酸; 且走有, 肉病班多食用 又几多食咸明脉沉; 有变色、多食苦则皮稿。有自枝、多食草则筋急则飞精、多食酸则为狐而唇揭、多食肝则骨痛而毛落, 此所食可否之法也。

<sup>2</sup> 天 声叫人" 三 一人所。 甲表:"在 我, 文 15 至 "

以苦热、佐以酸辛、以苦燥之、以淡正之;火香所胜、平以咸寒、佐以苦甘、以酸收之、以苦发之;厚香归胜、平以苦温、佐以酸辛、以苦下之;寒居所胜、平以主热、佐以苦甘、以或污之、此六淫所胜各有平治也。

设着五两之主客、木伊之主、其泻以殿、其补以辛;或阴之客、以辛补之、以殿泻之、以自缓之一灭位之主、其泻以甘、其补以战;少阴之客、以甘泻之、以改牧之;少阳之客、以或补之、以甘泻之、以成软之一十年之主、其泻以苦、其补以甘;太阴之客、以甘补之、以苦泻之、以自缓之一余仁之主、其泻以辛、其补以酸;阳月之客、以振补之、以至泻之、以苦加之一水位之主、其高以成、其补以苦;大阳之客、以苦补之、以或污之、以苦坚之、以辛用之一是放客用与写客亦主、主用也写工补客、随其缓急而治之。

又有东班引谷之与, 不得不记, 只有汽油上 不之几万也, 实有各于上 2名之脉洛也。故曰: 小肠易扰属太洞, 草本羌舌是本乡, 焦却与肝包各,少阳原阔柴胡强, 大影阳归开足胃, 五葛白芷升麻当, 摩不少与排海量, 升麻粮之自苟宜, 少月心经到, 活主, 肾经独活加程度, 通径用此药为便, 岂有何病到得肯

又有本经十法。至于不知一宣可以去壅、而可以去漏。补于以 去弱、争可以去闭、轻力以去实。重可以去落、原可以去置、起 可以去枯、寒力以去热、热可以去寒、尼所谓十法也

又言其制, 在 臣二, 制之小包; 君一臣二估五, 制之中已; 程一臣 任九, 制之大型 穿者热之, 热者寒之, 改者〕之, 甚者从之, 译者正之, 容者除之, 劳者已之, 结者放之, 积者攻之, 禄者满之, 色者缓之, 散者攻之, 损者益之, 观者行之, 恃者平之, 上之下之, 亭之沦之, 用之发之, 适事为故, 此

 $I_{\perp}$ 

《内经》之大法也。

自始至终不可含其理、不可安其论、不可徒其读、务必用心 于寒热温凉销胜之气、辛酸甘苦咸淡之味、复审其补污平治佐宜 之法、明其表里虚实气血之论、认为有学之则医也

谷尝水羲、农、汝、内经 , 现《本草》, 访《汤液》、考《图经》, 曾 证类》, 学东垣、丹溪选择用治、效雷公法制修炼,以百十余味君臣传使之药、合诸家治标之用法, 是以奉百病、愈百疾、故纂之于百,名之口"本草纂要", 使后之医者近面易至、简面易间、可为初学之阶梯也 故叙之于便览尔

### 用药权宜论

企本草气味之珠,合太极制阳之理,何则,太极动而生阳,静而生为。本草气本于阳、床本于阳,然气者动之机,味者静之体也。必经》曰: 味为阴,味厚为阴中之句;气为阳,气厚为阳中之阳;气厚而味得为阳中之阳,味厚而气得为闭中之阳。故清阳发腠理,决阴走五折。又曰;辛甘发散为阳、酸苦涌泄为阴者此也。若口药有用性,东加口升也降也,有谓性之设耳。珠不知阳邪下常于阴经,惟升麻之药不引升;胃火攻冲于头面、非石骨之剂不可降,此用性之法然也。

又谓主治何如:《内经》曰: 主站之谓君, 佐君之谓臣、应臣之谓使 盖主者, 君主已、而用药以此为君也; 治者, 平治也, 如葡佐君主以治之也 又有使者, 如在下之职听命于使令©也。

帝曰:有青无古、服有约乎。咸伯曰:病有新久、方有大小,有古无古、即守富言矣。且如半夏有古、宜姜制之;合仁有古、宜人皮尖;厚朴有古、去粗皮百姜炒;精梗有毒、去草梗与精头;芍药有毒、主火煨而四炒;宫桂有毒、去粗皮而用心。此制毒之大法也。

或者药有引一之用,假势力而归咎;或者药欲治症而不投,必须制毒百合症。如其当用原性,与以行血而充元;白术上炒、可以健堕百不滞;芍芍火集,去樱寒,不能伐木;茯苓乳制,敛

① 令:原作"今",据杨鹤泉抄本改。

淡渗固可生津; 黄芩治火、从酒炒面行上; 熟苄上滋阴、仗酒力 而温经; 牛膝生津, 无酒洗不补; 益智止部, 无盐制不神; 黄连 姜炒、治阴火而最佳; 青皮醋煮、伐肝木而最妙; 丢湿固用苍 术、无米油而不能燥湿: 开郁必用山栀、炒不黑而亦难散郁; 计 姜炮苦,能存中而自守,桑皮密炎,必止嗽而清寒 诸子宜炒, 皆因口闭而未发生也;诸仁宜盛,恐发生而纵其性焉。此制药之 法则也 雷公又云: 药用酒洗, 酒行血脉; 药用醋制, 酸敛收 神 有盐炒者,从盐之咸、咸则入肾、咸可软坚;有姜炒者、得 姜之辛、辛则散寒、辛从火去。王炒之剂、则壮之于脾、乳制之 剂,则充其本元 火煨不寒、火炙温中、火炮则通行血脉又守中 而不散,火煅则去毒不寒又收敛而和中 便制者壮精益神、能剂 下面蒸阴; 酥炙者取酥之力, 有千万之胜。此不易之法制也、知 者当以理而求之、则动静之机、气味之本、门一而雅十可也。假 以力而行之,则炮炙之论,修制之法,而万举万个无疑矣。本草 之要岂不在斯乎,岂不在斯乎?愚有见于此,欲推而行之,改将 诸贤活法纂于前,复将墨按心法著于后,而为之篡要云

> 时隆庆元年岁次丁卯秋中元②吉旦③门生李珊谨集 王仕清谨书 何先裕 汤文举 王甫仁谨刻

① 节 (hù 户); 纯黄。

② 中元:即中元节,农历七月十五。

③ 吉旦:泛指吉样的日子。

求

草龙月?	7
玄参	* 5
· 5 5 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	], £',
姓花	Y *1
= i =	秦白皮 /1
港水	天茱萸 ·················· /1
天麻 二六	乌药三六
南星 二六	杜仲 三六
秦艽 二六	卷之四
远志二七	
破故纸 二七	木部下 二八
1569L	沙粉
成是11	龙肋分车 八
中族	丁香
工具	亦至····································
其其 ······· 人	6,1
21 · 1 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6y 1 JL
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6y 1
成件第一····································	6 y {
はい 1 ははず ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5. 位 ···································
はい 1 ははず … 1 内状は … 1 本ルイ	4.
はい 1 ははず ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	かた
はいす	10分子 ····································
はい た	サイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

猪苓	11.	粳米	Ti -
<b>水过</b>		弱	
苏木		大麦	
孔告		· 古大王	
走药		台山北	
/~: )	, . 11	重苡仁	
卷之五			
异异		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
15. 45 左		٠,١	
权危		山村、邓向、麦蘖 …	li L
杏仁	LA F	药方	拉八
1.1.4.	14 E	(7 篇) 注.	五八
大枣	八四	345 - 1 .	
水( )	四八	卷之七	
秋		を之て 一言	加九
	川八 岩		
\$	四九	11.7	hJL
梅天	四九四九四九	£	h 儿 li 儿
横天	四九四九	(A)	h九 h九 六〇
程文····································	四九四九八十八十八八十八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八	美。	h ル ガル 八〇 八〇
程子 ····································	四八 四九 石 石 石	表 ····································	五九五九八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
秦 ····································	四九 四九 石 石 石 石 石	表 ····································	五九八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
秦 ····································	四九 四九 石 石 石 石 石 石 石 石	表际不 不成本 次 500000000000000000000000000000000000	五九八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
程子 莲子 安石树 交石树	四九 四九 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石	表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11 11 11 八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
秦 ····································	四九 四九 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石	表	14 万六六六六六六六八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
程 :	四九 四九 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石	表	14 万六六六六六六六六八九九九000000000000000000000000000

菟丝子 六	<b>高质磷</b> ·····	L .
款冬花 八三	水泉	L
苋实 六四	李科,	∟ .
灯心草 六四	白矾石	
利芥······ 八山	芒硝	L
卷之八	地浆水	
人能: 六九	铅丹	L
人孔十 八百	達砂	티티
血余 六九	珊瑚	
紫河车 六八	玄明粉	七四
<b>童便 六八</b>	卷之十	
红铅 六 上		
秋石 六七	新高。······	七拍
秋石 六七 粪清 六七	<b>商部</b>	
		L h
粪清 六七	丹雄鸡	し 占 七五
类清 ······ 六七 头垢 ······ 八八 汽裈汁 ······ 六八	丹雄鸡 ····································	した五七八七八
类清 ····· 六七 头垢 ····· 八八	丹雄鸡 ····································	した五七八七八
类清 ······ 六七 头垢 ······ 八八 汽裈汁 ······ 六八	丹雄鸡 ····································	した五七十八十八十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
类清	丹雄鸡 ····································	- 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
类清	丹雄鸡 ····································	したおというとし
类清	丹雄鸡 ····································	一九五八八八七七七七
类清       六七         头垢       八八         浣裈汁       六八         卷之九       六九         金银箔       六九         丹砂       六九	开雄鸡 ····································	一九五八八八七七七七
类清	开雄鸡 ····································	一九五八八八七七七七

龙骨	龟甲 八四
<b>彪带 </b>	<b>堂甲</b> 八四
<b></b>	台信委 八四
於羊角 八()	蝉汽八山
牛货 /、 /、	2 八五
<b>雪季 八</b> ( )	沙方 八丘
進年 八 -	石有色八八
阿尼 八	凝集集
病肉 八	B 第 1
中内 八 .	***
黄雉狗八 八	北湖, 八七
象牙 八	珍珠 八 [
指加八	
444 - 24 1 · · · · ·	九·诗···································

四八 …… 以口

#### 总书目

医 经

内经博议

内经精要

医经津渡

灵枢提要

素间提要

素灵微蕴

难经直解

内经评文灵枢

内经评文素问

内经素问校证

灵素节要浅注

素问灵枢类篡约注

清儒《内经》校记五种

勿听子俗解八十一难经

黄帝内经素问详注直讲全集

基础理论

运气商

运气易览

医学寻源

医学阶梯

医学辨正

病机篡要

脏腑性鉴

校注病机赋

内经运气病释

松菊堂医学溯源

脏腑证治图说人镜经

脏腑图书症治要盲合璧

伤寒金匮

伤寒大白

伤寒分经

伤寒正宗

伤寒寻游

伤寒折衷

伤寒经注

伤寒指归

伤寒指掌

伤寒选录

伤寒绪论

伤寒源流

伤寒撮要

伤寒缵论

医宗承启

伤寒正医录

伤寒全生集

伤寒论证辨

伤寒论纲目

伤寒论直解

伤寒论类方

伤寒论特解 伤寒论集注(徐赤) 伤寒论集注 (熊寿试) 伤寒微旨论 伤寒溯源集 伤寒启蒙集稿 伤寒尚论辨似 伤寒兼证析义 张卿子伤寒论 金匱要略正义 金贵要略直解 高注金匮要略 伤寒论大方佟解 伤寒论辨证广注 伤寒活人指掌图 张仲景金匮要略 伤寒六书纂要辨疑 伤寒六经辨证治法 伤寒类书活人总括 订正仲景伤寒论释义 张仲景伤寒原文点精 伤寒活人指掌补注辨疑

诊 法

脉微 玉函经 外诊法

舌鉴辨正

医学辑要

脉义简摩

#### 针灸推拿

脉学注释汇参证治

 本 草

马爷

4,4

· 特.

本芹便

表上表

食品集

上灰本草

山居本草

长沙药解

**本经经科** 

本经疏证

本草分经

本草正义

本草汇笺。

本草汇集。

本草发明

本草发挥。

本草约言

本草求原。

本草明览

本草洋节

本草洞诠

本草真诠

本草通玄

本草集要

本草辑要

本草纂要

识病捷法

药性纂要

药品化义

药理近考

食物本草

见心奇约录

分类草药性

本经序疏要

本经续疏证

本草经解要

青囊药性赋

分部本草妙用

本草二十四品

本草经疏辩要

本草垂雅半傷

生草药性备要

芷园隐草题药

新刻食鉴本草

类经证治本草

伸农本草经赞

伸农本经会通

砷农本经校注

药性分类主治

艺林汇考饮食篇

本草纲目易知录

汤液本草纤雅正

新刊药性要略大全

**赵景堂改订注释您热温平药性赋** 

方 书

医便

卫生编

袖珍方

仁术便览

占方汇精

圣济总录

众妙仙方

李氏医鉴

医方丛话

医方约说

医方便览

乾坤生意

悬袖便方

救急易方

程氏释方

集古良方

摄生总论

辩症良方

活人心法 (朱权)

卫生家宝方

寿世简便集

医方大成论

医方考绳愆

鸡峰普济方

饲鹤亭集方

临症经验方

思济堂方书

济世碎金方

描摩有得集

吸斋急应奇方

乾坤生意秘韫

简易普济良方

内外验方秘传

名方类证医书大全

新编南北经验医方大成

临证综合

医级

医悟

丹台玉案

玉机辨症

占今医诗

本草权度

弄丸心法

医林绳ዶ

医学碎金

医学粹精

医宗备要

医宗宝镜

医宗报特

医经小学

医牟元戊

医家四要

证治要义

松圧医径

扁鹃心书

素仙简要

慎斋遗书

折肱漫录

丹溪心法附余

方氏脉症正宗

世医通变要法

医林绳墨大全

医林纂要探源

普济内外全书

医方一盘珠全集

医林口谱六法秘书

温病

伤暑论

温证指归

瘟疫发源

医寄伏阴论

温热论笺正

温热病指南集

寒瘟条辨摘要

内 科

医镜

内科摘录

证因通考

解围元薮

燥气总论

医法征验录

医略十三篇

琅嬛青鞋要

医林类证集要

林氏活人录汇编

罗太无口授三法

芷园素社痎疟论疏

女 科

广生编

仁寿镜

树蕙编

女科指掌

女科撮要

广嗣全诀

广嗣要语

广嗣须知

宁坤秘籍

孕育玄机

妇科玉尺

妇科百辨

妇科良方

妇科备考

妇科宝案

妇科指归

求嗣指源

坤元是保

坤中之要

祈嗣真诠

种子心法

济阴近编

济阴宝筏

秘传女科

秘珍济阴

女科万金方

形园妇人科

女科百效全书

叶氏女科证治 妇科秘兰全书 宏氏女科极方 茅氏女科秘方 节斋公胎产医案 秘传内府经验女科.

儿 科

婴儿论

幼科折衷

幼科指归

全幼心鉴

保婴全方

保製撮裝

活幼口议

活幼心书

小儿病源方论

幼科医学指南

痘疹活幼心法

新刻幼科白效全书

补要袖珍小儿方论

儿科推拿摘要辨症指南

外 科

大河外科

外科真诠

枕藏外科

外科明隐集

外科集验方

外证医案汇编

伤 科

伤科方书

接骨全书

跌打大个

全身骨图考正

眼 科

日经大成

日科捷径

眼科启明

眼科要旨

眼科剛微

眼科集成

眼科纂要

银海指南

明目神验方

银海精微补

医理折衷目科

证治准绳眼科

两飞集论眼科

眼科开光易简秘本

**报科正宗原机启微** 

## 咽喉口齿

咽喉论

瑚喉秘集

喉科心法

喉科杓指

喉科枕秘

喉科秘钥

咽喉经验秘传

#### 养 生

易筋经

山居四要

寿世新编

厚生训纂

修齡要捐

香食洞色

养生四要

养生类纂

神仙服饵

尊生要旨

黄庭内景五脏六腑补泻图

#### 医案医话医论

纪恩录

胃气论

北行日记

李翁医记

两都医案

医案梦记

医源经旨

沈氏医案

易氏医按

高氏医案

温氏医案

鲁峰医案

赖氏脉案

膽山医案

旧德堂医案

医论三十篇

医学穷源集

具门治验录

沈芊绿医案

诊余举隅录

得心集医案

程原仲医案

心太平轩్东

东皋草堂医案

冰壑老人医案

花园臆草有案

陆氏三世医验

罗谦甫治验案

周慎斋医案稿

临证医案笔记

丁授堂先生医案

张梦庐先生医案

养性轩临证医案

养新堂医论读本

祝茹穹先生医印

谦益斋外科医案

太医局诸科程文格

古今医家经论汇编 莲斋医意立斋案疏

医 史

医学读书志 医学读书附志

综 合

元汇医镜

平法寓言

寿芝医略

杏苑生春

医林正印

医法青篇

医学五则

医学汇函

医学集成

医经允中

医钞类编

证治合参

宝命真许

活人心法 (刘以仁)

家藏蒙筌

心印绀珠经

雪潭居医约

嵩厓尊生书

医书汇参辑成

罗氏会约医镜

罗浩医书二种

景岳全书发挥

新刊医学集成

寿身小补家藏

胡文焕医书三种

铁如意轩医书四种

脉药联珠药性食物考

汉阳叶氏丛刻医集二种

# 草部上

# 人参

林甘、气温微寒、气味至扬、阳中微闷、无青 人太创腔 华、能健豫养胃;人少阴心经、能宁心定志;复入少阴肾经, 能生津液, 正烷器, 妙不可及。是改元虚火动, 心志不宁, 用 此以安之,如惊悸垂忡、健忘忧惨皆可治也;精神散乱、魂魄 飞扬,用此以敛之,如阳广阳真皆可回也;元本不足、荣卫空 虚,用此以实之,如安胎、补气皆可用也。又若汗下过多,津 液失守, 用之可以生津而正渴: 赠胃衰弱, 饮食减常, 或叶或 宫, 伤捐升多, 用之可以和中面健脾。大抵人参之剂, 补气之 药,入太阴肺至、肺火动者、切盲忌之、又不可往谓肺热之人 而不可服也。 与供用法、参、此并用、以之而固实元气;参、 不并用,以之面和中健脾;参、等并用、以之而安應定魄;参、 补之剂,遂介之不用;亦不可以其气得补而愈盛,遂舍之而不 为也。丹溪曰:气虚不补、何由以行?但用参之法不可过多、 服参之法不可太峻,必须服药之时余徐饮之,此善处乎补泻者 也, 治当法之。

# 黄 芪

际目,气喷温,无毒 人手少隔外,手、足太阴经,补土 焦之药也 善能充实腠理, 挂托诸亳 是以自己、盗汗, 读印虚也, 虚则非芪不能实; 造脓溃血, 腠理弱也, 弱则非芪不能

托 痼冷沉寞、乃元虚之不起、早用姜柱之属而无参茂之剂,则不能温经以回隔;阴虚不足、阳邪下陷于阴平、复用升程之类而无实装之药、则自于而复下也。是改补申益气汤用参、茂为桂、叶麻、柴朝为使;诸硷托甲散以黄芪独用、使黄垂固密面余毒不能妄攻于内。故治者果孳其气有不足而与之、使。气复而邪气散矣、他症何由而生与。每不满其气或有余而假与补气之药,则不助其正面反则其邪、必受计为严鸣气急之焦也、趋可乎。吾尝秘用之法;平补而用参、芪、必量苦言、使气不能以自喜、致生胸间之症也;人补而用多、芪、必、苗、其邪而少加补剂、使邪不能以阻止;气毒而用参、芪、必、苗、其邪而少加补剂、使邪不能以阻止;气毒而用参、芪、必、苗、其死而少加补剂、使邪不能以阻止;气毒而用参、芪、必、治、其疾而大加补剂、使气得以乏补也。如是推之、他症治伤亦可详矣。

## 当 归

林甘、羊、气温、利中成团、无毒。人手少团至、足太团、 饮阳经、乃生血、养血、止血、活血之剂也。盖血血、血血、 高血、便血或毒漏失血、或产制损血、肾血方包、必用归头以 补之;如阴虚不足、精神困倦、或停悸仁性、健忘风饱、青血 少也、必用归身以养之;如疮疡目与、或自护毒、或改定、行 损、径闭、淋动、背血聚型、必归归织以改之。 本草 云;根 升植降、此之谓与" 若大风里之至有不可用。恐严从邪也; 气郁之并有不可用、恐滞气不行也。于又耳之、 丁、芍丙用。 可以养血而致血; 归、芎同归、马以养血的有证; 归、芪同用。

① 蹼: 疑作"卧"。卧 (fù 博)、僵仆, 便仆,

② 与:同"欤"。

可以养血而补血; 归、术同用、可以养血而生血 或者用之凉 而, 非配生地、参、连不能凉; 或者用之破血、非配棱、术、 菱、柱不能破; 或者用之止血、非配炮榆、乌梅不能止; 或者 用之清血, 非配痈黄、山柜不能清 此不易之良法也, 诚可 秘之。

#### 川芎

床室, 气温, 无毒 少阳至药, 入手足卖朋经 上治头目, 下房经水, 中月郁暑, 血中气药也 是故厂芎常为当归使, 非 谓治血有功, 正治气 亦种给也 何见 散风寒、破癥结、通宿 垢、养新血 打脓湿、清燥积 涂切磨、长肌肉、调经水、清寒湿、温中气、利头耳、调验剂 益产后之圣药也 是以目缩 赤肿、脐散染热、止此莫疗; 牢阜珍汤、响血寒热、止此莫和; 太阳头痛、眉胆酸疼、其蛇莫云; 验给有无、复舞血室、非此莫知; 开达心孔、调摄精气、非此艾黄 吾尝芎、归同用、可以养心血而通染血; 芎、芷同用、可以行头目耳鼻之经络; 芎、苏同用、可以散初起之风寒; 芎、芪同用、可以治诸疮、排脓 托甲; 芎、苓同用、可以养心定志而开达心气; 芎、术同用、可以湿中快气而又再行肝脾 若大咳嗽疾而有不可用、恐提气上行也; 热热火烧有不可用、恐损气上行也; 热热火烧有不可用、恐损气上行也; 热热火烧有不可用、恐损气上行也; 热热火烧有不可用、恐损气上行也; 热热火烧有不可用、恐损气上的一类则限科、产科 疮肿科、此其为要药、必须以好酒洗制用。

# 甘 草

味甘、气平、生寒熟温、阳也、无毒 入太阴摩经、少阴心经、能实心脾;复入厥阴肝经、太阳小肠、能调下焦之气 生则泻火、四阴和中、是以气盛之人、用甘草以缓其气;气虚

之人,用目草以实其气 改工本草 云:目以缓之、目以实之是也 如中满之症,气之聚也、郁结之症、气之闭也 若用目草则非唯缓气而反助邪, 此又所当慎者也 予又间之、目节乃缓中不行之剂 且如中满之症、脾之邪也、脾喜目、用目味以治脾、则非惟不能治症而反助邪矣 郁结之症, 气之复也, 甘能缓结, 苟用目味以治结,则非惟不虑开结而反气复矣,如归二者奚可乎,是以吾家秘用之法;气之虚者守以补之、政和中之剂用且草以为甚;气之皆者可以发之, 应冯心旨与急食目以缓之;气之实者宜以乃之,故用其草得降火而利小便也 用是观之,则凡症之类于此者,亦可美 此而何亦乎

## 山 药

本目,气温,无毒。人是太阳、阳明并手、足少阳、复入太阳肺谷,益肺之不足;人少阴脊弓,湿精之治神。于治心事、 下治腰膝、中能补中充气、开达心孔、润泽皮毛。支伤中营汤、 寒热交作;或间虚咳嗽、有声无寒;或泄污痢久不止、或惊悸 恍惚不宁、或遗精浊吊淋洒、知用此药、凉面能补。是以吾家 秘法:治脾之症同参、不以用之、治心之并同毒、等以用之、 治肺之症同参、麦以用之、治肾之折同等、相以用之。此方。 使之药、当用于平补之。无毒可以需接、使能以乳制之处

## 白 术

味苦、日、辛、气量、味厚气毒、固中毒也、无毒 磨谷 之及药也 善學專不健、本能补之; 胃至不钠、本能助之 又 有呕毒进泻、霍乱转的、此學胃毛寒之升也、非本不能疗; 迅

D 放:通"仿"。《论衡·自纪》:"心难而行易,好友同志。任不拒地。独操伤行,世何效放?"

及雞藍, 咳喊喘急, 此脾气不和之症也, 非不不能平; 腹满肢肿, 饮食不纳, 四肢困倦, 此脾虚不足之症也, 非不不能补按; 此剂兼黄连而泻胃火, 与山药而实脾经, 并苍术可以燥湿和脾, 同猪苓亦能利水下石, 黄芩佐之, 固能安胎益气; 枳实 君之, 犹能清店除膨。温中之剂, 无白术和而复发; 疮肿之症, 用白术可以托脓。枫尝论之: 日术味之主也, 且所以和脾; 气之辛也, 辛可以健胃。其性本清而质复生尔, 若用除土炒之, 制妙如神。

## 芍 药

味苦、酸、气酸寒、气薄味旱、固也、降也、闭中之阳、 有小占。入康别归至、伐肝平木;人太阴脾经、健脾裏血。或 口假者肝之味,用得酸则邪盛而木町、气盏而上衰,又何有健 脾裏 征之功、我开平木之理?殊不知阴中之阳、气薄而味厚、 酸宝人用,而喜臭亦能平木; 被能致血,而气寒犹能生血。但 赤者写自己者补、赤人肝而自入隍, 赤者利下焦而破结, 自者。 补血气而和中、但用之者少分异尔 大抵此剂、消痈肿、放疮 高、周面室、行荣卫、止劢属、太寮结、破坚消积、抑肝缓中、 扶阳助胡、奋气补血之香药也。吾尝用'弃之法:'与苓、术用、 则能和脾而健胃;与月、芎用、則能养血而和血;与木香用、 则能凋谓而行肝;与青皮用、则能泻肝而平木、与萸、连用、 则能治病而止痛。若大产后不可轻用,恐慢寒之味而伐生发之 性也 血虚生寒之人禁用、恐酸苦之性而反生其寒也 全如修 后之法, 又听宁知一补血之剂, 艺行高炒; 破血之剂, 正宜生 用 血虚腹痛、非火炭不能运血以止痛; 温经回阳、非姜、柱、 附、黄不能佐芍以阳复; 凉而尝射、非芩、连不能并之以生防; 扶元益气, 非参、术不能并之以归元。 壹日而家之要药、但为

臣使之职, 弗能单行独立, 随当归用、治无不验

## 地 黄

味苦、甘、气酸寒、味旱气薄、阳中之阳、无毒 夫地黄 有生有熟、生人少阴心经、凉血而生血; 燕人少阴肾经、补肾 **石黑**别 所以呕吐、咯血之湿、止此不等; 停悸压冲、燥热之 · 京、北北不效、盖心者之要构也。又《吴阳用子、生以亦血石 明日, 熟则补引有益即 复入少尚昌二, 为因分之药, 宜墨而 不宜生者也。是以初事不足、警副己与、惟气有力、非基地不 能补: 又人太阴小鹏、为归分之药、宣生而不宜患者也。是以 **肩履林带、便亦崇有、气有偏弊、非生遗不能凉。大抵此剂、** 生明正血奇长肌肉; 雲朝养血的填精管 生明降火而凉虚热; 奥明《阴石补心肾》生即写碑中肃热; 澳则武而虚芳热。生则 利大肠, 敌几产后。老人、久病事人、天便秘结而不行者、非 此不通; 熟则益气力、利耳目、大凡情欲研丧与百万劳上伤 精髓竭者,非此不补。是按:生塾之初与当月同用则能补血。 与芍药同用则能生血、与参、连同用则能源血、与参、芪同用 则能补气而补血、与姜、柱同用则能温经而行血、与地榆同用 则能止血而固血, 与章便同用则能养血面和血, 此血家之神药 也。但脾虚者不可用、恐动隍泄也; 胃寒者不可用、恐肃阴寒 也;气结者不可用、恐靠气不行也。若大气症当用而不可缺者, 则以姜制可也; 血症当用而不可无者, 则以酒割可也

## 贝母

味辛、气平、微寒、无毒。人手少阴太阳、足太阴经之药

① 斫 (zhuó 浊) 丧:喻摧残、伤害、特指因沉溺酒色而伤害身体。

卫 主用结气,数郁气,平中气,解毒气,精心气,破癥气, 攻及气,治火气,此气分理气之药也。吾见疮毒之并,以之托 里,以之收敛,以之护心学毒,何也。盖吃毒所生皆由气郁所 怪 贝母为辛苦之妇,辛虫以散气,苦可以下气也;气散则毒 自解,气下贴毒自去,所以基补气之药而力托里,兼和穿之药 而为收敛,兼发量设备之药而为打心写毒之论也。大抵贝母之 初,气毒而不强,能何乎心肺者也。是以归隔空寒,气肤疾而 上升,兹能益通百不崇;厚赋率馨,或隐火而上客,整能利导 有无克。酷知母以同之,可以是气力急引;配券,连以几之, 可以清风而降火;配等、木以用之,可以有补而不聚;配归, 芍以用之,可以有气而和荣;配一等。分代半夏用,可以升结散 郁,平气解毒,清心降火,破癥攻疾等痛也,治不可缺。凡用 去心。畏鸟头。

## 知 母

味苦、辛、气寒、无毒。足少阴本经之药也。主阴虚不足、 发热自汗、百骨酸疼、咳嗽无疾、禄足无力、津液十少、头眩 昏倦、小便黄赤、耳闭眼花、酸酸背折、是皆阴虚火动之症、 惟此剂可以治之也。盖知母能补肾水、有意阴之功;能泻肾火, 有牛津之妙;能固肾气、有实肾之理、此为骨家之药也。设若 阴火攻冲、使咽痒而肺嗽;游火瘴行、使骨萎而有汗;胃火燥 断、使清胃而热中、含知母其孰能治于生由是观之、滋阴降火 不出于此剂之能、泻南补北个仗于此刻之妙。所以知、柏并行、 非惟降火之功大、实在助水之功多;知、贝并行、非惟清疾之 治美、抑且益阴之理深、乃治阴之神药也。生泻熟补、生助养 气态阴、熟则益血补阴;牛则去皮去毛、熟则盐酒炒用

## 柴 胡

味苦、气平、微寒、气味俱轻扬、升电、阴中之阳、无毒 人少阳经、为引经之药、能退往未之寒热;复入原阴之经、能 远达肛气、引气上行者也。盖尝论之、柴胡有行气行血之功、 塞热往来是邪气搏乎正气、邪王交上争而作寒热。用柴胡以治 之、由其性能条运、放击者以为在蓝调经、在加羊气者、良存 以已。但伤寒初起不丁用、对苦寒之性、恐引邪人少阴已;咳 嗽气急、痰喘呕逆不可用、因茶达之性、恐引邪人少阴已;咳 嗽气急、痰喘呕逆不可用、因茶达之性、恐引邪人少阴已;咳 嗽气急、痰喘呕逆不可用、因茶达之性、恐用提其气反助上行 也。若大气陷在下不叮丁、含柴胡其何施仁气郁于胁不可行、 非柴胡莫能畅。所以柴胡能明日、止胁痛、泻用火者、以其气 有条达也。阳邪下陷于阴经、或少投痛而痛臭私聚、以其气有 升提也。临疗之时贵乎察其形症、远机应敌、应无误矣

## 黄芩

味苦,气平、寒、味薄气厚、阳中阴也、无毒。入手太明肺经、上治肺火;入足太阳膀胱、下毒化源;复入少阳原经、能源表里邪热;又入阳明大肠之经、润大肠之燥、降了無之火殆见痰火咳嗽、气急喘盛、含黄芩莫能清;小便赤浊、小腹急疾、非黄芩莫能疗;大便秘结、壅塞不行、非黄芩莫能通。又曰:清肌退热柴胡最佳、然而无黄芩不能凉达肌表;上焦之火山栀可降、然而含黄芩不能上清头目。《本草》云;气清而涂上、味浊而泄下。此剂味量苦寒而有泄下之理、体质枯腻而有升上之情、盖蓍能治二焦之火者然也。又闻方脉科以之清肌退热、疮肝科以之解毒生肌、光明科以之退翳明目。妇人科以之

① 可以行补而不聚……邪正交:此391字原脱,据杨鹤泉抄本补。

安胎正经 九山也用, 降肺火从小便而出; 并黄连用, 泻脾火 自大便而行; 并人真用, 泻胃火而通利肠胃; 并二陈用, 祛湿 痰而止嗽清金。此盖诸科半表半里之药也。

#### 桔 梗

味了、苦、气酸温、味厚气轻、阳中之别、有小青 人太 的肺经、为引经之药 主利肺气、调阻脂、宽中理气、开郁行 快之契约也 盖 咳嗽八喘非此不除、有 真气唇疾之功; 头目之 病非此不疗、有载药工行之妙 计知中所不清、或疾或气之所 亿、剂用、陈佐以积、特治之、无有不急; 园畔口齿、或火或 热之所便、治用等、连佐以甘、枯用之、无有不称 大抵枯配 于积有宽中下气之妙、枯配于草有复中千行之功 又云: 甘草 之味暖、不可加积、枯之甘于而复下 今也欲其下气、必当去 打草而配以积光; 欲其上行、又必加甘草而去其积克 所以占 方,甘枯汤、枳精泻以治病痛郁结之疗者,良有义故

# 苍术

本甘、辛、气品甘量、气味主烈、阳已、无毒。入太阴鸦谷、焊即湿;复入阳明胃谷、和胃气。主治生乱、呕吐、泄泻、 疟痢、腹痛胀高、阴痛、痰厥及寒湿等症。何则脾胃之药喜燥 高悲湿、苍术乃大辛温之剂、能行气而燥湿者也。是以吾尝治 殖、欲令宽中原气、肝郁散结、必兼苍、朴而用之;欲使健脾 和胃、温中进食、必兼苍、自而用之;欲其健行下焦、立清湿 热、必兼苍、柏而用之;欲止心腹攻痛、温中利湿、必兼苍、 黄而用之,此盖湮家治湿之妙药也。又曰:如欲补脾、必用白 术;如欲清湿、必用苍术。若。本谷。不分苍、白、以其土厚 而入亨也;后入分而用之,以其多卑虚「之居处也」世尝谓其有驱邪辟恶之说,每类术以为美,然岂士于此乎? 苟于山岚瘴气,烟雾杀历所生之地、得闻术味、丰惟去湿涂恶、抑且开脾健胃、安神助气、长年不老、此无方之补妙也。经曰:必欲长生,当服山精,是之谓欤。

#### 黄 连

珠鸟、气寒、味厚气黄、阴中阴也、无害。入手少阴心经、 害畜心火; 入足赋阴用经、善命肝火; 复入胃与大肠、能肥肠 益胃、乃元静之药也。是故惊悸和冲、健忘恍惚而心火不宁、 非此不治;痛痒疮疡,诸家失血而邪热有余,上此不凉。又有 目雷赤肿、睛散荣热。乃肛之邪也; 阴霜蒸气, 心下痞满、乃 **肩胛之邪也: 马善恶心, 吞吐酸苦, 乃脾之邪也; 气喜壅寒,** 关格不通、乃即胃之邪也、非此罔不能治 毛情聚而不散、六 郁结而不舒、虽用三陈以清气可包、然无黄笙之苦寒、则三陈 独不能清 虚拟有动于火也、阴极有变于阳也、用善寒以黄连 可也, 然无温补之剂, 则黄连独不能行 又云: 大便不通, 川 之可以润肠而下利; 小便热秘、用之可以清热而行便。亦谓退 图热而消蓄图, 其功专于冯火; 清湿热而治疳热, 其功在于荒 寒 是以予尝有秘用之法: 治气之前, 剂用二陈少加黄连; 治 寒之言, 利用温中亦加炒连; 治火之流, 利用黄连加以芩佐; 治郁之症,剂用炒柜儿套姜、连、乃千占不易之良法。 惟人 元虚不足之人, 苦寒有不能投, 姜制可也; 明分之病, 苦寒或 不能约、改炒可也 正后谓乘其机而发之、久至弓砼; 假以力 而使之, 药到病除者乎。

① 卑湿:指低下潮湿、《史记·贫殖列传》:"江南卑湿,丈夫早天。"

# 大 黄

味苦、气大煎、味板厚、阴中之阴、脊也、无毒。人足阳 明经、手知明子、能善涤的胃、通利复智 故其用法如蕴热之 京,大便埠商不行、必用元笔之割、非此不能产也; 痈肿初发, 肌欲胁而成脓,必须肯塞之药,非此不能散也。几气实之人, 气素有余, 浅居祭皇气间于中、或因邻清聚而不散、致令中气 间面大便店、写之根。信、"陈之河、少加田蒂大黄、妙不可 述: 又有好饮之人、酒富太甚、其尿大而有力、或弦洪大长, 亦令中气器而大便团、与之参、连、陈之首、量加火煨大黄。 **20** 亦难污 或有趺贯伤型。而平时而不行、用桃仁、红花之剂 加以酒洗大黄可也;又有用明胃火、延迟壅盛、喉囱乳酿、腮 原肿症而连口齿、用青头石目之色、亦加生大黄可也。若大产 后去血过多,血库秘而不行,当用养血润肠之剂、必成大贵为 夏 目如老人虚秘、当用私行丸; 专人高秘、当用半疏丸, 大 黄亦不可用。告光明科以之合目、在初发时以污火为住; 疮肿 石以之放地接责,在约月时的维责为如 治者以此符不可畏之 百不用, 亦不可视之言铅目, 大抵功效之违, 杀人亦迹 若夫 九虚不足, 苏不可司、恐正气湿而亡刻也; 脉势无力亦不可用。 惩大便有的不正过; 氢溴表症未解不可引, 恐到与阳争而变症 口: 伤寒当下, 除势无力不引用, 恐刃垦吲毙也 成口; 阳痛 下之早者乃为清帅;向原下之早者因成誓气、用大黄之灵也。 谨之, 谨之。

# 天花粉

四名、1.月、1年月子气、月辺、九島 人手太牙小粉、足 私師 5月5くと与り 成肺大路口生宣言可、距火路石五口均 肿、或里热盛而气血不清、或律质抗有同无不安、或津液经算。 而口舌干燥,或些大维盛而咳嗽不宁,或阴肿已景末贵的热毒 不散, 或虚热虚火而暑上不利, 是皆郁结之后致也, 惟此利开。 郁破结并能治之。又曰:天花粉能治渴、盖苦寒之作、从补药。 而治虚渴,从凉药而合火暑,从气污而治郁暑,从血药百合炔。 渴,乃言毒之种利也,但用言有不同几一子尝多之治毒之药; 花粉其作皆寒、故治里弱; 干葛其恒甘严、故治表清。至若汗 下之后了阳而作清者。花籽不可妄投。必用人参之自温以生津 治渴也; 阴虚火动、津液不能上乘而作渴者、花粉不可概范, 必用知力之甘辛以急明治渴也。又有五味了酸食生津、其詩日 止;麦门冬润燥生津、其清不生;茯苓有利水活津之妙。乌梅 有正水分精之功、是肾生津上毒之药也、务宜耕的 苟用之无 法,反有害人者矣。复然花粉乃中和之制、其宜当用人参之甘 温而反与花粉之沉寒、必止阳而脱阴也; 当用于葛之目寒而反 与花粉之沉寒,必引邪而入里也。者之间高厘之差、千里之 漻, 可不慎乎!

# 半 夏

味辛酸苦,气半、生寒寒温,阳中之阴也,有毒、宜妄制 人太阴脾经,和脾理气;入阴阴胃经、燥胃健胃。然风寒可散、 疾涎可利,湿郁可燥、内角可温。或泄泻肿满、或肠泻易嗽、 或霍乱呕吐,或痒痢瘴气、堕虚不足、是皆寒温之症、惟此剂 可以治之。或中风中气。或惊悸怔忡、或寝瘴瘴痛、嗽逆狂返、

① 聊 (bào 报): 当作靮 (yáng 仰), 同"硬""馼"。

心烦闷乱, 眩运上动招, 是皆热丧之元, 惟此剂可以除之 大抵半夏辛能理气开郁, 温能攻表和中 与生姜用, 其性散而不守, 所以攻表; 与上姜用, 其性盘而且守, 所以盘中; 与苍术、厚朴用, 可以爆湿, 因其辛以导之也; 与陈皮、甘草用, 可以和中, 因其辛以湿之也; 与香附、些苏用,可以开郁解表, 因其辛以散之也; 与芩、连、山檀用, 以冯热导湿, 行疾降火, 因其辛可故而苦可下也。所以风寒暑湿耳气相搏, 郁滞不清, 其夏不能和; 上情六欲九气之所力, 郁结于中, 上半夏不能散。古方立二陈汤以半夏为君, 意为此软。

#### 紫苏

味目、辛、性大温、无毒。人太阳鸭芪、阳明胃至、太阴 那些之药也。盖风寒暑湿之量、可以发散弥邪; 上情几气之病、 可以清气升郁。设名英润不利、引利气而野疾; 妊娠不安、可 安胎百厘气。又能用中气、而肺气、杂寒气、利脂气、散结气、 化毒气、乃治气之不苟也。抑又论之、苏之一物有一用岛、目 知头疼骨疽、肢节不利、发散骨表、专于苏叶之功; 泥中利品、 安胎巨气、归于苏枝之力; 定归下气、清或开郁、必于苏子之 良。三者所用不同,法当详之,治有奇验。

# 白芷

录字, 气温、气味俱轻, 阴也, 无毒 人手太朝、祖明, 足歐阴, 少阳, 是太明、阳明华之鸣也 首上行头目, 下抵肠

D 运: 通"晕"。眩晕、昏厥。《金匮要略方论·五脏风寒积聚》:"肺中风者,口燥而喘。身运而重。"高学山注:"运与晕同。"

② 九气:多指琴、喜、悲、恐、寒、热、惊、劳、思九种,称为"九气",由此可致多种疾病。又《诸病原侯论·气病诸侯》曰:"九气者,谓怒、惠、悲、恐、寒、热、忧、劳、思。"

胃、中达肢体。遍通机肤、以至毛弯几利油邪气。寒以之发散、风以之邪风、湿以之燥湿。是故头重目眩、四肢麻痹、乱肤不仁、或痒或痛、或疮头脓毒不主、或肉目作等力弱膜昏涩、白芷皆能治之。大抵此剂各有所因、得紫苏、麻黄可以写表而外泄风寒;得防风、制养可以原原风而散达皮肤;得美本、心芎可以上行头目;得天麻、僵虫可以追逐面风;待山栀、黄芩可以清风热于肌表;得独活、苍术可以散风湿于四肢;得黄芩、黄连可以清虚热于肠胃;得羌活、独活可以除气宜于一身。至若知明引经,无升麻、干葛不能割行此经;肠风泄泻、无防风、白芷不能割止其泻。那又同之、风从汗止,以之而发散驱风;风能胜湿,以之而动风湿湿、是胃白芷之功、此其治者不可不知也。

#### 防风

珠甘、辛、气温、纯阳、无青。夫脾胃二经行经药、太阳 经本经药、乃卒伍工卑贱之职。随所引而至者也。主诸风用身 不遂、骨节酸疼、四肢挛急、痿痹精症等症。又利肺气、润大 肠、散风寒、除湿热、消肿毒、开郁结、治风之间用也。何也。 与芎、芷上行治头目之风、与羌、独下石治腰膝之风、与当归 治血风、与白术治腥风、与等、连治热风、与连翘治目风、虽 然风症无往不行、防风尽能去之、如无引经之药、亦不能独行 者也。又曰:风能胜温、防风可以治湿也;辛能发散、辛散可 以驱风也;目能缓结、目辛可以开结也;温能利气、大温可以 利肺气也。防风之体质如此、治风者苟能随机应敌、则功效无 穷者矣。

① 卒伍:指士兵,喻指地位低下。

## 羌 活

床苦、甘、辛、气斗、或器、气味俱轻、阳也、升也、无 者。人手入列、少剂,是少附、太阳、少制、太阴、阳明、除 别之药也。善行入经,能与表间之风寒、清理杂卫之邪热。如 头方月疼、身体治疗、四股约急、方风寒之星、以此辛温之剂 有黑发散之药。未有不序者也。或头方目起、四股怠惰不能配 伸、波膝拘急不能握上仰、亦皆风污之所致也。以此苦辛之剂、 目能条认乎股体,则形乎而胀、攻彻乎邪气。是故疮症以之而 发敌、因其苦辛而改温也;目症用之百治若明等湿,肺痛难升, 因其辛散而苦下也;风症用之而治痿。称痛、麻痹不仁、厥逆 强体、四其味辛以攻即磨、气温以散肌表也。吾又闻之,羌语 之剂、其体经而不重、其气洁而不止、其味辛而能散、其性行 而不止、故能上行于头、下行于是、或达肢体、以清气分之邪、 散风寒湿之神药也,善用者宜察之。

# 独 活

味拌、苦、气辛、温、无毒。乃手太阴、少阳、足厥阴、少阳、太阳、太阳、阳阳经之待也。主当行血分、上至头四、下至腰脖 与羌活不同。先活之气阳也、焦节之气羽也;羌活之气清 有不浊、独活之气浊而不清;羌马之气舒而不致。独活之气致 而又舒;羌活行气而发散若已之死。独活行血而温养荣卫之气;羌活有发表之功、独活有助表之力;羌活解表自头至足、所以 他彻乎荣卫;独活助表自项至膝、所以条达乎气血。故羌活入 太阳之经,独活入少阴之经也。且如领项不能居伸、腰膝不能

D 捝 (tuō 脱): 疑作"倂"。

税仰,或废库难行麻痹不用,皆风与寒之听致,暑与湿之所伤也,必用此剂之甘温以荣养其气血,用此剂之辛温以荡除其邪秽。是以占之方书光、独并用,本草。所收一种,总有其中矣。

# 前 胡

味材、苦、气辛、温、无毒、手太河、足太阴、太阳经之药也。何则伤风之重、咳衰、疾喘、上气蒸而不息、此种杀之邪也、惟前胡味之甘辛有以通彩手加气、使风可容。伤寒之症、头痛、恶寒、身热、心疼、此形耽之邪也、惟前胡气之辛温有以邪逐其风邪、使寒可毒。又若小儿疳热、大人疾热、皆由邪团般经之胃也、含此则不可治;好怎以热、危神发热、肾由邪团般理也、含此则不能清。大抵前胡之河与是门不同、宋胡气味苦寒、人少阳、星隙、治在生表土里之可、以清在未之热;而胡味苦辛品、人大阳、人阳、专政初表之时、以清加表之热。侵如伤阴初起、肾用阴阴以散表邪、若使用是胡丁初表、则苦寒之性必引邪人少阳灾。又怎都在生表之间、肾用染胡以清肌热、若使用前胡于半表、则计多表古、广韵可立百诗矣。 者之的不可不审。

## 香附

珠辛、甘、气改温,隔中之间,无方 主心度攻痛,积聚 郁结,痞满癥瘕、安胎气气、为妇人之仙约也 其制法有四: 盐炒、 醋炒、一酒制、一便制、各因其所用也 且如盐炒、 使或寒之气凋下、或吃或黄或积聚郁盐、坚实而不行者、得盐 之或、减能调下、成能软坚效也 酷炒用便般辛之性收敛,若 胎前产后、筋漏淋油、非酸不能致其血、非辛不能行其血也 全如酒制之人、盖面通血球、若碱度积聚、若致建拟伤、若肝 有已形末涉及死血经血积等于中、制制不能行其气、非离不能 行其血也。便制之法、益。便、犯之特也、若加毒之症、人血 过多、固无可附、性得怎之情以为依何、制制不能养其气、非 便不能倚其血也。大抵香的之剂、血中气药也、气无血不利、 血无气不行、占方与艾叶酷者为丸、疗妇人自病、欲其血固气 和之意也。若不制有单用,则又能开郁行气、重肠自脉、治有 余之神药也。此各有其所长。

# 草部下

## 麻黄

味苦、甘、气湿、气味俱薄、阳已、升电、无毒。于太阴经药、人足入阳经、手少割必、归用经。荣卫药也、主伤寒、 有大发散之功、与黔苏、土药、白芷等剂不同。善年黄苦为地 中之阴、辛为发散之阳、改入太阳经、散而不止、虚太友其壮、 非若黔苏、干葛、白芷之轻扬、不过能缉表而已见。伤寒之后 必用麻黄、无麻黄不能尽出其鱼邪。又曰:麻黄是大花粉目治 乳斑、下乳汁、以其辛能发展、辛通血脉改也。又曰:麻黄是 半夏用能治哮喘、咳嗽、以其气之固者。宜以辛散之故也。抑 又论之麻黄根亦能正石。何忠。根苦而不幸。言苦为地中之阴 也,阴肾下行而麻黄之根亦下孔,所以根能止于者此也。又苗 何以发汁而升上。经云:味之毒者乃阴中之阴、气之厚者乃阴 中之阳。所以苗能发散有升上,亦不离于阳阳之体也。改入是 太阳。

## 干葛

味材、平、气寒、性轮音、无毒。是阴明不行经药、又入足太阳经药也。主情风寒、空川热、净表邪、止疾暑、高胃火、除胃热。其功又与苏、麻选用、何己。五草温可以以表、甘寒可以泻火、然而干易则甘寒者也、禁毒、麻黄则之毒者也。果何如以为选用哉?彼伤亦之宜、气在大阳之经、无麻黄之辛温不能汗鲜其表邪;风净之主、气在分野之间、几家苏之自品不

能轻扬以发行,至若干葛之甘寒亦可以为攻表之剂者也 是以 吾尝考之:伤风之症,风邪未解,其汗自生,苟欲发数则不可 投以再注之药者也; 品热之疫,亦未表也,自汗大水而表邪尤 甚,苟欲解表亦不可投以之温之药者也 者之症,欲其解表, 则何以为官?必须干葛之甘寒,青孔以退热可也,否则,舍干 葛而用辛温,非惟表邪至虚,亦且多注自制也 然而当用辛温 之药及用于葛甘克之剂,则又禁太阳之邪,吾见表反不解而引 邪入里矣。治者亦宜辨之。

## 麦门冬

末目改善、气平微寒、阳中吸阴、无毒。入手太初全、能平肺气;入手少射经、能宁心志。主心气不足惊悸愉忡、戏健忘恍惚而精神失享、或肺气不利而咳嗽有痰、或肺痿吐脓而短气衰度、或火伏肺中的迫血妄行、或虚劳容热而郁结不利、或净胃不调而饮食伤中、此肾心肺之痛、非麦门冬不能治者已然以其体五盲之、味甘气平能益心中、味苦气寒能降心火、放其用法又有异力。待人参则能补心肺、得等、连两能等心肺、得自合则能致心肺、得人门冬则能保心肺。然则此剂者乃心肺必用之药之、但与人门冬治症不同、入门冬补中有泻、麦门冬油中有补、苟丁二者而并归之、则补己之非全部心肺之交济矣凡用者去心,不去则生烦,此又其至要也。

# 天门冬

味苦、甘、气平、性人寒、气毒味厚、阴也、阴中之阴、 无毒。人足少阴至、手太司圣药也。盖此初京而能补、故人足 少别;保事降火、敌人手太阴。主奇气、去咳逆、疗肺痛、定 岛嗽、通肾气、血清暑、清明血、治肺火、蒸阴血、补劳伤、

#### 五味子

麻酸、气息、味厚、气轮、切中散割、无毒。人上大侧肺 经、益肺生津;人是少别肾季、补脊益精。实况该重度劳而精 神失守、上气喘急而脉势空虚、此固津液之不能上垂者也;又 有劳伤不是而反体量慢、度气上乘而自往多来、此图津液之不 能打写者也;亦有可虚大动而精无礼散、下断门中面。无列脉脱、 此固津液之不能内凹者也。闭实窃取五味生华之法、与今一茂 用、将以致汗生津;与参、麦用、将以赴两生津;与参、贵用、 将以养气生津;与参、木用、将以健脾生壮、与参、则归、将 以养血生津、此为生津之药、故归之而不至也。虽然在上入肺、 在下入肾、人肺有生津之理、入肾有固精之功、殊不知津为济 渡之处、液所上升为口津液。然而归精足则阳津流、肾气盛则 肺气充、五味有生津之理而实有益肾之功、故外真人用生脉散、 夏月调理元虚不足之人、意亦在其中矣。

# 升 麻

味用、苦、气平、效东、味苦、气厚、油中之间也、无毒 知明经引经药、太阴至升投药。主内伤元气、脾胃毒败下陷至 阴之分;或醉饱房劳、存伤阳气致流至阴之中。一者之症不同、 均之下陷者也、必须升麻以提之。又或呕吐下利过伤脾胃、或 小腹少腹急疾作痛、或人小便后重窘迫、支湿热慎坠腰膝、或 疮肿下陷黑紫、或风寒发散无汗、亦皆元气下陷邪气反露之敌、 苟非升麻不能扶正驱邪也。人抵此剂升提之药、诸药不能上行、 惟升麻可以升之, 观其与石膏同治齿疼, 意可见尔 古方又用 了补中益气、升阳益胃、升阳除湿治汤, 亦可详矣

#### 蓮 本

味辛、苦、气温、气厚味薄、红也、升电、无毒 乃太阳 经本必约 主妇人病瘕等症、或阴中肿宜、或腹中愈疾、惟此 药能利下焦之湿、能除小肠之气、故宜用之也 又或头风头痛、 浅颜凉扉、或大寒犯脑更蓬大幅、惟此药能清于焦之邪、能除 膀胱之气、故亦宜技之也 大抵模本之刻、阳也、升也、在下 之鸡可升、改入太阳小肠;在上之病于清、故入太阳膀胱

## 细辛

味料、辛、气大温、无毒。气厚于味、阳也、少阳经药、少阳经引经药。主头风脑痛、白节拘挛、风湿痹痛;又消死肌、破暑气、治口臭、除鼻痛、止目泪、疗牙痛、散口疮、温中气、利丸窍之圣药也。 吾尝考之:此别虽虾风逐冷、破气除寒尤为全截、然而开脏胎之寒非佐姜、桂不能开;破诸积之冷非佐姜、附不能破;除少别头痛非佐独活不能除;写诸经之风非佐防风不能疗。乃为至捷之药。亦不能单行独立而用治也

# 连 翘

味苦、气平、改寒、气味俱轻、阳也、无毒。于足少阳经、阳明经、入于少阴心经药也。主诸疮痈肿、未溃发散、已溃坏肌;眼症、原风明日、散胆止痛; 喉症、开结气、人风热、清疾下气; 或最宣袒露、或舌肿破烂、或耳塞暴聋、或头风头痛、两腮作肿、或头目昏眩、斑疹吃磨。是皆风热之疗也。连翘气味轻扬、能消诸经之热自宜用之。告闻用之之法: 从荆、防而治风热; 从答、连而治火热; 从人黄而治燥热; 从卷、柏而治

湿热;从归、芎而治血热;从止起而治郁热;从黄连而治烦热 比轻扬之剂, [行最多、若大耳、日、丁、鼻 叫喊、大、「 等症随所从而用之,无不验者

## 泽泻

本目、成,气寒、味等、时也、弱中散归、无害。入是太 割经、少割经。主题积平焦、太息中之所、混合积之水。是改 遗精梦制、蜂闭淋动、神泻和利、起热黄血、两是肺气、刮汗 湿痒如上焦伤水之角、开胃治之。何也?以其些目成目是、有 同肾之理;阴中微氧、有微阴生水之功。然而与猪苓高合则。, 但所用不同者尔、言猪苓之性烂、泽泻之性制;猪苓治水有损 元气、泽泻治水能生肾气。占为以一药元用者、由其土、原向果 性润、则燥润有合于中和、损气而又能生气、是以元气不为所 害也。近世医者补药中用泽泻、其理亦上此软

## 玄胡索

味辛、苦、气温、无毒。人手足太阴谷、乃破血之发药也主产后诸病因血所为、或积聚而停结、或益善而疾营、或胀或满、或质或痛、或月水不得高腹中结块、或点中淋沥而漏下不止、或恶露上逆而恶心眩运、是背妇至血分之病、必以此剂治之者也。又于男子可治之症、然而心气质、小腹痛、暑暖痛、心腹痛、此又血分之痛也、而亦俱可用之。用之之法何如少彼欲其行血、则当以酒制;欲其止血、则当以酷炒;欲其破血、则当以生用;欲其调血、则当以炒用、苟使非血之病用之无益也,奚其宜。

# 地 榆

味苦、甘、酸、气酸寒、味厚、阴也、无毒。治下焦湿热

之药 吾见便而鄙血,崩漏下血、浊血带血、肠风痔血、或下 病且久山去血不止、或经水无期山午往年来、或产后血虚而恶 露不尽、或下無积热而病漏脱肝、是皆湿热之症、非沉寒之气 不能清湿中之热、非苦寒之味不能致下焦之血、非阴寒之性不 能利下焦之湿,所以必用地榆者也 然而施治之法排又异焉: 与月、芍用致血而甚速;与阳、术用实脾而有余;与归、连用 皆热而不已;与归、参用治量而有功;与归、黄用止血中之痛; 与八、姜用温经而益血 大抵政致实收之剂,得补则守、得寒 则凝、得造暖而益血归经,在善用者当自得之也

## 汉防已

味辛、苦、气平、寒、阴也。虽通十二经、善治下焦、自 限以下至足之风湿必用之药也。此芍能除风水之气、山岚瘴气、 寒热邪气、湿热脚气、拘挛风气、鸣盛肺气、支满结气、疥疮 方气、背风湿之所致也、并能治之。吾尝详其用法:若腿是肺 痛、肢膝手坠、湿也、必兼燥湿之列以用之;若四肢挛急,口 眼鸣针、风电、必兼原风之剂以用之;若四肢挛急,口 下腹鸣针、风电、必有原风之剂以用之。 药外此有欲单行、宜用 酒糖、假酒力而行之亦可。

## 常山

床苦、辛、气寒、无毒 治疗之神剂也 大疗者、疾症也, 古人谓无疾不成疗、可见常由能开脑中人结疾涎之气也 故凡 温定、寒热往来、蛊毒胀气、洒渐恶寒、是皆风寒不清、痰结 脾家之证、用此开丧之剂治之、无不效者 若得甘草、用之尤 妙,但体虚久病之人慎不可服、盖其开痰甚速、使用之不当令 人大吐。岂可轻试之乎!

## 草龙胆

味苦、涩、气大寒、气厚、味厚、阴也、无毒。主益肝胆、

止惊喝,除日账,去努工团,治黄疸,和湿肿,清胃热。是以 吾尝用法:治上焦之症以油洗之;治下焦之症亦生用之。又常 佐柴胡以之而治目疾;佐黄柏以之而治湿疾;佐口、芍以之而 助肝益胆;佐苓、术以之五余音中伏热。但字复勿知、令人品 之不禁。

# 玄参

对苦、成、气效应、无毒。是少用学材的一直清上焦之气、肃清而不浊、故治则高限则、或是种民机、或善强乳缺、或头重有缺、或图腾不利、或阴虚火盛而咳或无、、或肾虚量差面劳热器热、是背孔余不足之症、异可治也。秘用之法:有余之症以参、连配之;不足之症以参、等配之;于焦之火以分、则配之。大抵玄参之制、性量轮清而体质甚蚀、清则上升、而浊切下降、所以治火有清上降下之种效也。与是治香之家合香料以系参为君、其香最大、治面玄参有等色渚气上有之妙、洁面不浊、既告氮氧或或"之气、坚而不散、反流香上下、制清于大、并不谓分清上焦之气而降上积之大乎"。有取与尔

# 苦 参

旅告,气寒,红色、无占 于是1. 明不之约也 主治失观 有功、凡 切风赖、风湿、风凉、风疮、或切风而音发尽落、 或风秃而眉炼开流、或雨龙山即块破烂、反皮厚面抓痒风扇、 是皆风热之宜也、作苦参引以示之 又有的风下孔 汤腊智蓝、 积聚黄疸、进为尿血、是宜导热之症也、亦苦参可以疗之 人 祇苦参之剂、苦可以等热也、、手以食有虚、血然治风有功、

<sup>1</sup> 努: 凸突。

<sup>2)</sup> 叆叇 (ài dài 爱戴): 云盛貌。

殊不知热胜则生风也; 治湿有效, 殊不知是胜则生热也 然而 尔南之人皆是是生热, 热生风, 风胜则下血, 热胜则生疮, 此 理之所必然也, 苟非此药其何能治之矣乎。

#### 红 花

味辛、甘、苦、气温、胡中之阳、无毒 和血、破血之药也 主之后百宜,或烦、或星、或思喜抢心、脐腹绞痛、或胎 衣不下、子死腹中、或沥紫难生而是黄不下、是皆产后等症、上红花不能破血以合之也 又若老人 虚人、撑结的大便不行、或跌跌损伤而气血尽积、或否闭不过高产热交作、或疮毒肿胀 的溃疡难安、或月水不高的过期复点、定皆血气不和之后、非 红花不能调血以合之也 大抵定到待部块高和血向养血;得归、芍则能和血而生血;得亦不则能利用而破血;得枝、术则能破血的行血;得地喻见光致血而生血;行姜、桂则能行血而散血,乃血家之要药也,凡用须酒洗之。

# 三棱

珠等、字、气平、无青。闭中之阳、血中气药也。盖面随 气行、气聚面血不免用生气结之患、惟三棱辛苦之剂能破血中 之气。若积、若历、若结核、若构块当于关格郁结不散、致令 心腹攻有下上无时、或癥、或趣、或膏闭、或便湿、熟蓄下焦 致使痛引小腹、急疾不利、非破气之药不能通、惟三棱可以治 之。大抵此剂开结而至烈、破滞而不厚、有斩关分将之功者已、 元虚之人还宜忌之、量用炮制、入伤正气、正气盛血实之人不 可用也。

# 蓬 术

味苦、辛,气温,无毒,气中血药也。主霍乱、冷气、心

腹攻痛、积聚痞块, 每发无时; 又破孩瘴、通月水、泊瘀血, 肝结气, 治气中之血也 大抵此剂为破气血之药, 其性猛励, 虚人禁用, 恐伤元气,制宜酷炒。

#### 天 麻

味辛、甘、气温、无毒。主头风头痛、诸风湿痹、四肢孢挛、小儿惊风、大人病症等症。大抵此剂、利腰膝、强筋力、适血脉、大肢满、耳九窍、利司身、疗病屈之种药也。《衍义》云: 儿用天麻、须将别药相传使、禁后见力有效。仍须多用之为宜。

#### 南星

环苦、辛、气平、有毒 主中风口眼喝你、风咚麻痹不住,气结妄核坚积、诸疮初起红肿、跌损失滞染血、表泛须结不利,气郁停聚关格,推此苦辛之剂、能大散风火气等而为必用之药 也 人抵此剂与半夏相同、半夏气等而且守、南星气等而不存; 半夏之性燥而且润,南星之性燥而且急,如元虚者禁用可也 古方以生胆能南足。名之口胆星、温星被胆听制,见苦寒之性 制星而不燥、又胆有益肝胃惊之功、使惊风惊欢、虚火虚失并可治矣。 互尝论之,商星治及可治有余、胆星治及可治不足、如元本气盛之人而遇风吹气盛之产、非南星不能散过; 如元虚气弱之人而遇风吹气盛之产、非南星不能散过; 如元虚气弱之人而遇风吹气盛之产、非南星不能散过; 如元虚气弱之人而遇惊虚疾厥之症、非胆星莫能疗也 一者施治宜当审用。

## 秦艽

味苦、辛、气平、微温、无毒。同中改阳、人手阻明大肠 经药也 主风寒湿气含百为事、肢节疼痛、遍身拘挛、五疸海 热、一身尽痛、肠风脏毒、痔漏、脱肛并肾治之 尝论此药、 之所以入阳明, 苦所以利大畅 苟能以酒洗之, 酒助其性, 则 风症可以巫凤, 寒症可以清寒, 湿症可以看湿, 乃风寒湿之神 药也。是虽辛温之剂, 行阳明经润燥之药。

#### 远志

林苦,气温,无毒,心肾二经之药也。主治咳逆、补不足、除邪气,利九窍、苔智慧、聪耳目、强志力、利丈夫、定心气、止原悸、益精髓、壮元阳、下胸气、止梦泄之神药也。叶名小草,听台冒同、己不能及于远志、有补闭苔精之用大略相当也。 召尝用之之法、远志补于阳、小草补丁卯、远志利丁气、小草益于气。本草曰:根升梢降,此之谓也。

#### 破故纸

林苦、辛、气大温、无毒。入少阴肾经之药也。主五劳七 伤、ជ虚肾冷、精道不固、易然流出、或体虚袭风、四肢疼痛、 或精髓伤败、狙虚无力、或肾虚久冷、小便疑多、或阴囊温痒、 衍汗如水。吾尝以盐油炒令香黑、研细用、使成入肾经、酒行 阳道、香则通气、熟则温补、治无不验者也。

# 何首乌

味苦、涩、气平、改温、无毒 乃足太阳经、少朝经之药 也 主油痈肿、黑须发、悦与色、粗精石、长筋骨、添精髓、 健灵膝、延年不老、令人有子 吾观此剂、善涩固能激阴益血、 甘温亦能壮陈补气 色有二种、亦为部、白为阴、其茎遗妆交 合、禀入地精华结成者、故名之口夜合、又名口交藤 凡用拌 黑小豆酒蒸,曝干,以竹刀去粗皮,用忌见铁。

# 威灵仙

味苦、气温、无毒。主风湿冷气、通十二经之药也。治大

风皮肤痛痒, 去腹内冷胃结气, 除脂n积聚核毒, 聚膀胱宿积 思水 大抵此剂宣行五肋、通利慢膝之圣药也、其性走而不守、若多服疏人真气, 虚者切宜禁用。

#### 牛 膝

味苦 酸、气平、无毒 人是少阴肾经之药也 主寒温 妄 搏、四肢拘挛不可屈伸、或存气空虚而慢胁软弱、或精气不足 而梦遗精滑、或下焦是热自排气肥肿、或口、人的有不时晕眩、或阴虚不足的精髓情竭、支肾肾经不足之症、惟生胜可以补之 又逐禁血、通经脉、酸输展、签积聚、管孔和、消肿毒、理内伤、致筋胃、是冒气溶血实之症、性生脂可以破之 人抵生膝之利、川淮者补、王产者破 川赤者所禀人厚、尼而且长;王产者所引成为,短而且细 欲其补精益影当用川壶、欲其破血破气当用土产。二者之间随症用治。

# 蒲 黄

集目、气平、无点。自分之药也。主诸家失而、若叶田红 而、若谓面便加、或扇制下面、及践踏提面、飞腾风下面、或 肿毒出血、是骨面家之候、性等真可治之者以一大抵满足之利。 清膀胱之产、利小肠之气。如血之上者可以清之;而之下者可以利之;而之整者可以行之;而之积者可以崇之;而之闭者可以被之;而之闭者可以破之;而之闭者可以破之;而之行者可以正之一,却论几药之性,可行也不可止,可止也不可行。今已等黄之剂。行正之兼全者、果何为战。自 同生则利、熟则补;生则行、熟则止。所以破血之剂用盐黄而之宜生、止血之利用盐黄而之宜。;生则等过如血嫩黄则易破也、熟见炒过如煤存性见易止也。若善等行未示色者,须炒用;如面细嫩黄者宜生用。

## 续 断

味苦 主,气以起,无考 司气和血之药也 主内伤,补不足,调血脉,治合症,续筋型,疗玻璃、散诸血、缩小便,止梦泄,暖子宫, 治关节,乃女人产前产后之发药也 但临产或难,内有所伤,必以续断治之,正所谓断者有所续也 故接 冒之剂亦以致助为先,内伤之症又以致助为补 人凡所断之血脉,非此剂不能等致以往之也,放名之口致助,名以义起,勤 药之谓乎。

## 益母草

味辛、且、气微温、无毒 乃行血养而之药也 吾见妇人 临产之见,气有不宜则迫血友行、或逆于干、或崩于下、或材 生不顺、或子死腹中、或胎衣不下、或恶露抢心、或血胀血晕、 或海浆难生、或为呕呕恶心、或为原闷头胀、是背产后危急之 无,惟否母皇宫会之 又见疮肿程以之清诸恶毒及疗肿病症、 以具行血养的之鬼也; 眼科与之明目益睛及治头风服痛、亦以 养血和血之论也 大抵此剂、行血的不伤新血、是以治血之功 人; 养血而不高染血、是以和血之功多、或为血家之圣药也 临产当以重便温黑、点无前症、名为希母、良有以战

# 肉苁蓉

本目、酸、成、气液温、无毒、补肾之药型。主五劳毛伤、 防虚不足。持欲斫去以致气的、或茎中东面内热交作、或阳道 衰而射器不至、或特龄毒面皮膝无力、或崩带下有血气至虚、 是皆肾气不足合门火动之症、以此心之无不矜也。大抵从各乃 温经之剂、吾闻男子绝阻不兴、从春可以兴阳;女子绝阴不产、 从春可以生产。此其或补之剂、有益精养血之功;又为精化之 物,有强阴壮阳之理 制用酒洗,去浮甲为妙

## 车前子

味目、咸、气寒、无毒 主淋沥蜂闭不通、小便赤白带浊、阴茎内肿疼痛、精道久虚暴冷 人抵此药与茯苓同功、但此药 通利而不骤、去浊而澄清、温经而有益 尝见补药之方用之、令人强阴有了; 眼药之方用之、治人目亦肿痛; 痢疾之方用之、使人通彻小水; 湿掉之方用之、与人利水行气、有速应之种功也。宜炒熟研细、用有大效。

## 紫苑①

味苦、辛、气温、无毒。主咳逆上气、胸中结气、肺经虚气、喘促痰气、小儿惊气。几热客心肺之加、有动血疾之嗽、 非此不能治之者也。然而此剂虽为治嗽之药而与他剂不同、善 此药能行气养血、治嗽之中有益于血疾之宜、当用者苟于血家 之药而兼佐之可也。

① 苑:通"菀"。《正字通·艸部》:"苑,通菀。"

# 卷之三

# 木部上

# 官桂

集书 主, 气火热、有毒 人是少阴肾经 能补肾温中。阴中之阳 高小夏以海、四皮加重、助阴道阳、行血致汗、破积的胎、遂冷回胜之种药也 然有此刻有了用毒。体事者谓之育人。 体乃者谓之科技、此 创新归商不同也 若以军程言之。 方达四肢、最行直往、如手赔冷场、是肾酸水、非此不能行气以通知息 人或志露不行上攻心水、或崩归已等未置护心托里、或跌跌归伤破血去积、非此不能有血以两气也 全如内科 创、方盘中之海、若阴虚不是而忘归附、若心及疾,可以明不是有血以两、若心及疾,可以明于,其如伤风之症、未表而自自行,此表至也,设若固行则正和必矣,约用针下之药实表之序已托孤之出,使寒去而自致也,非谓比利可以实表而致汗也 全名自计等证之症,抗而与之,则又取离 大抵科为延历之药,其性最穷、不可多服 古方配所用,则行气之功人;重同构用,则行而之功速也

## 青 皮

基苦、气、气动寒、人民用用不伐用平木、人太阴脾经安

T 忘: 通"亡", 遗失。《汉书·武五子传》: "臣闻子胥尽忠而忘其

脾助胃 主胁痛呕吐、腹痛急疾、痛痛感气、或肝火盛而目痛 眼赤、或怒气郁而肌肋胀高、或疾甚不利而上清内结、得此之 症者,肾由肝木之邪惑、腹土之气衰、土被木克、木木侮干之 意也 必须药用青皮之苦酸、以酸入肝、以苦治邪 又有做弃 之气止症开结而引入或别以伐升平木、又安有達土之气衰,肝 木之邪盛、土被木克之意乎?

# 厚朴

味苦,气辛,性温,人太阳是全健脾理气,人和明是不通肠行胃,乃中州之复药也。是以气滞于中、郁结不散,食积于胃、局面不行、非厚朴之辛品不能模达以舒畅也;或是积而不燥,或痰聚而不占,又见厚朴辛可以燥湿、苦可以清疾也。气之弗能上者,辛则益气而上;气之不能下者、苦则毒气而下、此具所谓中州之药生。吾尝秘用之法;草、朴同川、以之而健脾宽中;夏、朴同用、以之而虚溢清疾;草、朴同川、以之而和胜健胃;枳、朴同用、以之而是流清疾;草、朴同川、以之而发散邪气;桂、朴同用、以之而下气宽肠;苏一朴同用、以之而发散邪气;桂、朴同用、以之而下气宽肠;苏一朴同用、以之而发散邪气;桂、朴同用、以之而行湿量阴一盖非相用之杂药、亦非猛烈有伤于气者之一切分川每次,实有理气行气之功。但气之嗜者用无不验、气之弱者宜少用之一本草云:朴树最高、多为鹳宿,粪毒狼藉,宜去粗皮,姜炒备用。

## 茯苓

床目、淡、气平、阴,也、无有一人太胡脾经、复入太阳膀胱、少阴心经、坚固杂卫、分理闭闭、适通渗泄、利水实质、化膀胱之源、宁心肾之气者也一改镇惊定志非茯苓不能除、清血化气非茯苓不能疗。若夫健脾之初多用茯苓、盖脾喜燥而恶

忌, 茯苓淡渗以实障也; 镇原之剂亦用茯苓、惊乃气之虚, 茯苓气之实, 今借气之实而壮气之虚也。膀胱憑热不清, 水道蕴蓄不利, 茯苓能青化热也; 脏腑恼假积聚, 小便聲闭淋沥, 茯苓能清血化气也。本草云; 气虚之人不可用, 囚其淡渗有泄下也; 自汗之后不可用, 囚其发汗不可利小便也。又云: 茯苓能生津液。珠不知津为济渡之处, 故之往来乃口津液。茯苓生津。囚其利防利水的活动其或, 非若人参向真能生液也。元虚之人还宜忌之, 故产后多禁用。

### 木 香

原著、主、气酸温、无毒。人用明胃经需和胃气、人败阴 肝经能行肝气、复入太阴肺经能污肺气。阳中之微阳、性走而 不存、非著主姜、吴黄之存守者也。惟其性走、是以两胁作疼 而气间咳嗽、或阴痛弦气有交引小腹、或少腹急胀而痛引睾丸、 或胸肺郁结有呕逆恶心、或叶利泄泻的虚复积聚、或笔疾腹痛 而后重赤白、亦与行太别、属阴之症也、用木香治之最妙。吾 公香、莫旦同用止腹痛最佳;香、若同用人呕逆为美;香、砂 扫用开郁结束邪;香。连门用曲下笔食积。此脾胃肝肺清寒理 气之药也、治不可缺。又谓木香之图,其性香燥、非实湿之症 然亦不可过用。

### 山栀

味苦、气寒、味黄、阴中之阳、无毒。入手太阴肺经、能 污肺火;复入闭门大肠、肺泻大汤之火耳;再入一手太阳小肠、 通利高脱、能量曲下行、泻火从小便出。。由卮之性可升可降、

D 萸:原作"更"。据杨鹤泉抄本改。

② 再入:原脱,据杨鹤泉抄本补。

气味虽居善寒,而具性本轻清者也,所以三焦浮游之火,入郁气结之火皆可清也。假若头皮疼而眉骨痛,白珠胀而腮燥之肿,或牙疼喉闭,或衄血鼻血之,或头皮肉肉及耳后距扭不可,或心烦郁闷而欲吐不吐,或五粒湿热而溢蓄不利,或气郁壅塞而关格不清,或坚要恶心身在吐霞苦,或为阴上等骨而壅滞气血、或小腹急疾而下水不利,或大便十层而热情不通,或小便深浊、向癃闭胀满、此皆是热之压致也、在血气行气清热的层曲下行者耳。 鲁兴和用之法:气郁以功火,用之用郁以降火;火郁以行气,用之降火以清气;湿郁以生热,用之清热以称患;及郁以作喘,用之定喘以下处;热郁以作减,用之清热以除肠;血郁以作疾,用之止疾以破血。大抵血栀之药,治火之功得效最速。若大虚火之人饮食不结者,须必黑用之可也;郁烦之症、逆不受者,须姜制炒用可也,除此之外口等生用

### 黄 柏

味苦或主、气寒、随中之阳、降也、无力。人是少力音不、 高阴中之火;复入人阳芎、、清下焦之量、新用鬼自思之。几 鼻热不清、或其是元重步履艰难、胚肤疼重、旧几光清层热也; 见阴火攻冲、或骨量等热小腹作的、用比定"羽火也。若人诸 疮收敛、黄柏有长肌之功;诸疮疼。、黄柏有五和之穷、特因 泻阴中之火以尚重中之气力。是以明草不足、被四不行。此 不能等剂以健步;龙雷之火支动于中、上北不能降火以益阴 又如下焦之火攻冲冒抗、方层,由、是肾湿热之所致过、者见

D 奇:原作"乎",据杨鹤泉抄本改,

② 桥:原作"烦"。据杨鹤泉抄本改

③ 血:原作"红"、摇杨鹤泉抄本改。

④ 闪钠:指扭伤筋络或肌肉。

黄柏可以清之;小便黄赤、大便干燥、亦皆内热之蕴蓄包、自见黄柏可以除之。大惟家秘之法;因其味苦以之面利下焦之湿;因其气寒以之面降下焦之火。设或血分之疼用之酒炒固妙;得可之痛用之盐制若神。至于是热不清而周身攻痛、瘫痪痿元面动难挽仰、以此刻心炒可也;小腹急疾而些闭淋肠、下焦蕴湿面小便带浊、以此剂生用可也;固气攻中面承逆恶心、阴虚血易而火起于足、以此剂盐等少令褐色、亦莫可加者也。治者识诸。

### 桑白皮

本目、主、气器、无志。人手人向野爷、写肺之药也。故 该双块属肺气上垂、非此不能污气以平详:肺胀腹满水的不利、 上此不能行气以利水。若大睡血毒劳、客热往来、此充甘辛可 以清热有治劳;阴虚火动、上乘师金、此剂辛温可以泻肺而治 火;七情伤中、八极减度、此剂甘温可以补肺血治症。又曰: 桑白皮强炙能杀虫者、以虫见至之甘油食之、殊不知泻肺之药 而提其虫也。秦皮可以治至吃者、谓皮作气而壅疮、是线有益 于吃也。大抵更世以为治劳之敏、促其护血之药治吃有功、则 治劳之应明矣;又为治及之域、促其护血之药治吃有功、则 治劳之应明矣;又为治及之域、起其不量之为污肺有效、则治 风之几矣。与失考之、桑之。约有八归马;桑虫攻毒甚效; 桑叶上汗无有;桑耳能被气般积坚;桑松克类织发转点;桑枝 人风气鬼样;桑自治阳耳疮。此桑为最美之约而流通气血之 药、归以桑上泻、小为治风中上之圣与也。儿用桑自去皮蜜炙、 露沙土者勿用、恐杀人。

### 吴茱萸

味辛。苦、作天热、气温、气味俱厚、阴中之阴也、有毒。

人是太阴经,温中快气;人是少阴经,遂冷散寒;人是欧羽经,除下焦之湿,攻至阴之寒,性存而不走者也。是以大腹、小腹、少腹阴寒之症,或取逆恶心而吞酸吐酸、或心脾郁结而胀满逆食,或疝瘕弦气而攻引小腹,或泄污响症而脾寒胃冷,或关格积聚而贴食膈气,或吃吃短气而逆食不下,或生冷伤脾育呕吐、蚊逆,或脚气冲心而呕哕散苦,或霍乱转筋而心度绞痛,是皆心脾肝经之症也、惟吴英并皆治之。大抵此剂为阴中之阳、治痛甚捷,但连久而火动于中、必少肝黄连为炒。吕笃飞贤之法;中脘痛者,非生姜不能疗。所食痛者,非生姜不能疗。可见吴英羽经至割之药,如寒布肝脾,治不可缺。

### 乌药

味苦、辛、气大温、无毒 气中自药也 主风气周寻、重麻瘙痒、痿症痹厥; 或风寒湿热、各气所侵、才重体疼、疾热交作; 或被度积聚、血闭不行; 或郁结胀满、表型壅塞; 或胎前产后面血气不和; 或风湿汽注 行护占未滞、用此人温之剂必能行气中之血也 乌尝以之而治风、使气气疏风则风自除; 以之而治寒、使温中清寒而寒自鲜; 以之而治湿、使邪风燥湿则。尽血治寒、使温中清寒而寒自鲜; 以之而治湿、使邪风燥湿则。尽血治气、使散气升郁则气且和; 以之而治血、使气倾血行则血自平、此为治风寒湿气血之夏药也 大抵此剂治一切气、涂一切寒、攻一切冷、引一切血 妇人混碎、非此不行; 小儿诸虫、非此不去; 大人诸瑶、非此不除 如肾水用之、又治猫犬百病。

### 杜仲

脉室、片、气平、温、气味俱薄、阳豆、无毒。 广下焦之

芍、面皮育、正遗引、强筋量、坚腿的、壮阴虚、治精髓、滋化元、补阴肾、除腹痹、燥阴湿 故凡下焦之虚无此不补、下 允之得无此不利、腹壁之疼无此不聋。般当之是非此不去 告 尝用法: 欲其太显、以发水拌炒; 欲其补肾、以盐水拌炒; 欲其益精壮阴、以皆油拌炒; 故其至其胃贮、以豚炙去丝 若大如法修制,俱以去丝为度。

# 木部下

### 琥珀

味甘,气平,阳也,无毒。人少阴心经,能宁心定志;入 太阳易光,能化层无之气、乃为而中气药。三治宏观观、镇 惊悸,杀邪魅、除毒毒、延五泺、入骨头、破雪气、止血泻、 生肌肉、合金疮、利小水、安五脏者也。召归于心之志、疾等、 琥珀、物所治不同百百生亦异。从等生于阴面成于例;现治生于阴面成于制。医专用自改、但可含气的安心利水;或归所 禀日深、盖可治血而镇心化气也。

# 龙脑膏香

即水片边, 球人之, 气温、湿边、无片。 关格壅塞, 热图不复, 疾道丝盏、原南风热、目东护瓜、营营各部、孔头取图, 适即破烂, 此管积热之疗, 直宫香可以放之。自观诸香之剂皆属于热, 而龙脉宫香有属于黑。世境以为真宗而合下心、政闭、目疾等症, 殊不知气闭生热的有比疾。今用辛散之為, 因其从治之法, 否则人字和易动、闭易亏, 乌口除与人字香之药乎?

### 丁 香

味甘、辛、气大温、阴也、无青、入手太朝谷、足洞胡经、少阳径之药也。主温曜里、正香毛、涂平河、攻今气、理腹痛、故风毒、疗诸肿、去咖噎、截至痢、合介豚、正口泻、壮元名、援陂膝、乃温中之圣药也。吾尝以此论之:且如吴英温中、世

若丁香之至温也、盖辛則自而且美、故入心脾之经;如于姜温中、非若丁香之大温也、盖大温则存而且守、故入脾胃之药 虽然甘子之味与甘心之味同、但杜心之性散而不守、丁香之味 守而且存;大温之气与防子之气同、伊附子之气烈而遍石、丁香之气温而存;、此为纯阳之西量合中和之药也、入卒性燥、 苟非脾胃真寒之症决不可轻用。

#### 藿香

际社、辛、气·女鼠、星也、无毒。人是太阴脾经、健脾升音;入于太阴肺丛、温中快气、此中州至安之药也。是故呕可恶心、目利让泻饮食不入、或食人反出、支挥霍变乱而不可不等,或心腹郁结而积聚疼痛、或胀减器毒而水气风肿、或由鬼瘴气而似症非症、或湿热不毒而吞应叶酸、或上焦蕴热而口鬼。 舌烂、是皆脾肺之症、非常香莫能治也。大抵藿香之剂专治肿肺、是以古之用法、入乌药草气散则能理肺、入黄芪四君子汤则能理脾,其意俱可见也。

### 砂仁

味辛、苦、气温、无毒 入太阴脾经、行脾气;入阳明胃经、和胃气、治气之美剂也 大胜气有虚实、砂仁治实而不治虚也 然而安胎之剂又佐以砂仁、何也?盖比剂即使之药、得参、归可以安胎顺气也;得木香可以和胃行肝也;得人参、益智可以行脾气也;得黄柏、茯苓可以行肾气也;得自豆蔻可以行肺气也;得赤白石脂可以行大小肠气也 大抵此剂调冷气、散结气、破滞气、和胃气、清脾气、温中气、行肝气、安胎气此治气之圣药也,所以同木香用治气尤速。

### 益智

床车,气温、无毒。和中暖胃之剂也、入手足太阴经、少

#### 槟 榔

味辛、苦、气量、味厚气轻、阴中阳也、无毒。主治诸气、 透水气、破带气、祛瘴气、停患气、除毒气、开郁气、降疾气、 去积气、消谷气、散废气、治胆气、杀虫气、明上气、宽甲气、 泄下气。又如巅顶至高之气不清、下焦后重之气不利、槟榔并 肾治之。虽然此剂治气甚妙、而亦多伤无气、是以有余之气所 用而不足之气禁止、必须能治之际运动用之可也

#### 草果

味予,气油、无方 入大阴脾丝、治脾之及药也 盖脾喜燥而悲湿、草果气味辛温能胜湿也 吾见浔郁于中、朐满腹胀;湿积于胃、吞酸吐酸;湿聚于脾、呕吐恶心;湿芩于内,黄疸黄汁、是肾湿之为症也、性草果可以治之 又有元本不足,偶感由炭瘴气,或空腹星行亦遇凋雾杀历之气,或避暑妥凉而为死寒肿寒,或中寒感寒而为腹痛吐利,或受四时变气而为湿温风温,或食瓜桃生冷而为及涎积聚,亦皆湿之为痒也,惟草果并皆治之 大抵草果之剂味辛,辛能散湿也;气温、温能胜湿也,治湿之功甚大而治脾之效甚速 由其性之烈也,若元虚不足之人宜少用之。

### 山茱萸

味酸、湿、气平、微温、无寿 人足质别肝经、能补肝则

日;入足少阴骨至,能益肾强闭 主女子月水不定,老人小水不节,另子和道不兴,女人明查接引 盖尾药能添精补髓,温中逐寒,坚得显志,益搜壮财故也 然而用之之法又不可不辨,由英之肉可以轻精,由英之核可以骨精,善用治者当用肉而去之以核也。

### 酸枣仁

课程,气平,无毒。五臣女和之芍也,何也。酸量入肝而致血,都亦入心而饮气。且如心虚不足,若惊悸、若愉忡、特神之失守者,非老仁不能致气以甘心;或自壮、或盗针、及理之不舍者。十次仁不能致心以正针。又有非气不是,或有疾无人;脾气不足,或肉用筋肉;其心不足,或排坏不眠;肾气不足,或遗精梦池,是皆五脏偏失之症。得少仁之酸,安平气血,致而不禁也。至如佐使之法:与归、参用可以致心;与归、芍用可以致肝;与归、术用可以致脾;与归、麦用可以致肺;与归、柏用可以致肾;与归、苓用可以致肠胃、肠沉;与归、芪用可以致血而荣养真知。此皆平补之初,合中和而用之可也。其制法又须炒浊为未入药用、占方治胆又妙、肛气空虚而不得眠、炒用可也;即换有余而多眠、生用可也。

### 枸杞子

味苦、拌、气改料、无毒、补中之药也 主治内损不足、精元失守、肾气伤败、骨髓空虚、血互眼花、翳膜昏寒 又治 骨间风痛、肾脏风痒、为种药也 是以尝考用治之法:枸杞蓍

<sup>1)</sup> 肉酮筋惕:体表筋肉不自主地惕然癌动。

能治日, 非治目也, 但壮精益神, 神满精是、故治日为有功也; 枸杞又能治风, 非治风也, 但治风治血, 血实风火, 故治风为 有验也 经其为剂, 必用蜜水润洗, 又惟日州·者佳

### 牡丹皮

來辛、苦、气寒、阴中改阳、无毒。人手标谢经、是少月 经、乃血分气药也。治。切冷热血气、女子空闭不通及严肃恐血不止、人人衄血、吐血、瘀血、积血、致虚损血、并肾功治 盖缘此药其气香、香所以通气而行血边;其味者、苦所以止血 而下气也;其气寒、寒所以养气而生血也;其味辛、辛严以推 陈而致新也。吾按用治之法;同归、芍而治部中之火;同归、 芍而治产后诸疾;同等、连而凉血止血;同棱、水而破血行血; 同聚、等而治无汁骨蒸;同知、贝而治惊痫郁热;同宫柱而排 脓定痛;同红花而明经底脉。此为血中气药、造气则血上和、养血则气自安者也。

### 大腹皮

床卒,代改温,无有 宽中利气之药也 主一切冷热之气 上攻心腹,或大肠壅滞之气大便不利,或关格痰饮之气阻塞不 通,大惟此药能流通下湿,为肠固肠胃之剂也 又口有安胎之 说,然腹皮既为肠血之药的有损气之论,又何以能安其胎乎? 殊不知气胜则胎不安,腹皮有下气之功,气下则胎自宽、所以 能安胎也 又谓腹皮有健脾开胃之理,大腹皮风为下气之药, 又何有益于脾胃也。抑不知有余之气下则中气自宽,饮食可用, 乃谓下气之药有有健脾开胃之效也 若夫损气之论,为腹皮之

<sup>1</sup> 世州:即今甘肃省张掖市

常道也, 元虚之人还宜忌之。

#### 茶 茗

祭、味苦、气剂、铅清上升; 著、味苦、气寒、重浊下降 故凡失日昏眩而气寒不清。风湿土攻而精神不爽、或痰涎壅盛 而燥闷不宁、或烦热大器而津寂闭少、或上气壅寒而关格不通。 或下焦显热而小便不利、或鬼疾噤口而已食恶心、或淋沥癃闭 而赤白带血、茶著然量可以治之、大性治症亦又各别。吾尝 。本经》考之、细者为茶、大者为若。在上之病可用茶、茶所以 取其轻清而上升也; 在下之病可用茗、苕可以取其重浊而下降 也。临症可不辨诸。

### 川椒

### 猪苓

来打 昌 灰、气平、无毒 人太制膀胱能清化源、人少 阴肾经能利水道、治水之子均也 几种泻且利而谷道不实、或 小腹急胀而小便不利、或四肢气清而上下浮肿、或湿热不清而 即气度酸、戊黄而水肿而愈惰嗜卧、或山战障气而旺利并行、

惟此目淡气平之药行水而治水, 為是而不變包 其性大燥, 多 股刑主津液, 以其行水之功荛也, 归以予虚之人归勿, 元之

### 木 通

麻辛、甘、气平、味善、止走、閏也、无毒。入手大阳尔 肠通彻小水、复入少阴心全于心定志、此轻清之苟也。主治原 病、去邪恶、利九等、除郁地;又音五洲、西自脉、定垣吵、 散坚结、菖扁肿、清暴寒、红耳聋、改狂越、乃心与小肠之要 药也。人抵此剂为通气之药、府画则前间、肝凡由肝结也。是 以治原之剂多用木通、惊由心气郁也。今见不治其心而反治小 肠、因其心与小肠相为表甲、使肠通而心郁散也。正是无之、 用药之法、举此治彼、泻南补化、亦可见不诱之人心实

#### 苏 木

味甘、咸、酸、气平、阳中之间、无毒。破血之药也。主如人血气不和、心囊攻痛、或产后血晕而患露抢心、或与似不 词而经水失期、或疮毒排脓的疼痛不止、或扑得象血的积滞肿 脓、是肾血闭之症、非苏木不能破血以清治也。大抵此药乃血 中损剂、虽为破血之类、土若红花破血而和血也;土若归须破 血商养血也;土若亦与破血而生血也;土若崩黄破血而凉血也; 土者没药破血而止血也。故凡用比必织血实之症与之、有或安 用不察、必有破而不覆之患矣。

### 乳 香

琳辛、苦、气温、无力 主疗诸疮、阴血气、止疼痛、解 诸毒、长肌肉、软筋骨、散水气、疗风肿之及药也 人抵乳香 之剂、与诸香用能驱邪产恶;与归、芍用能调血宿牛;与二陈 用能补精益气;与四物用能托甲生肌、此疮家之圣药也 如入 散药,须以箬①上火炙去油,另研。

### 没 药

味苦、辛、气平、阴中阻也、无毒。点走血分、主破血止痛。凡默默伤损、产后志和、或全疮枝疮、肿毒诸疮、或肠痛内疽、腹内疼痛、或内肠染积、或无名肿毒、肾以酒投饮之者夫成血行血之剂、用畜九炒。吾会效法:没药同乳香、可以肝痛生肌:没药同氧花、可以肝难和血;及药同灵脂、可以和血破气;没药同常料、可以收饮吃毒;没药门香附、可以和血肝病;及药同冰片、可以清肌管热。又若放药之中、没难离孔;香药之内、乳难离役。

① 箸 (ruò 若):即箸竹,叶大而宽,可编竹笠。

### 果部

### 陈橘皮

### 枳 壳

气辛、温、味苦、微、无毒。气分之药也。人足太阴肿经 行脾气、人手太阴肺经理肺气。是以占方尝配二陈、汤用、名之 日根枯二陈、盖喜治气分之病、其功其速。且如英海难感、中 肠不利、此剂辛温可以豁痰、苦酸可以下痰、然无。陈并治、 用此独不能行关格积聚、壅塞不通;此剂辛温可以通气、苦酸

① 抟 (tuán 团); 集聚。

可以下气,然无二陈为君,用此塞不能升 至若癥痞有形之物,风思有形之气,用 陈以清气可也,无枳壳固不能效; 六郁结而不放,中或长而不行,用 陈以理气可也,无枳壳亦不能通 盖枳壳之切,专于下气; 以之功,专于行气 行气而不下气,则 独气妄行于上而为喘减; 气势之宜,下气而不行气,则清气妄行于下而为肠吗拿进之症, 者不可不知 又 本草。云:枳壳不可多服,有损阿卜至高之气, 今走安胎之剂多用之,何也? 然安胎之剂非枳壳不能死,因其尺气也; 宽中之剂非枳壳不能升,因其利气也 又云: 只能利气而直气,多最则损胸中至高之气 改用酸昌之剂专于下气,元虚之人不可多服,此之谓次

### 杏 仁

味目、苦、气温、有小点。人手太阴厚谷、清肺之药也; 复入削明天肠、洞大肠之屋。盖厚主气、肝气不利的咳逆喘急、 肺受风寒的咳嗽有头、肺气郁闭的天肠厚结、是肾气滞于肺之 症也。若能用此、非惟有理气润肺之效、抑且有润肠治燥之功、 何也?盖肺与大肠相为表甲、脏通则腑通、脐动则腑直也。观 此则杏仁之剂、其免治气洞燥亦可见矣。吾闾施治之法又与桃 仁不同:杏仁下鸣治气、桃仁疗狂治血;杏仁治大肠气分之燥, 桃仁治大肠血分之虚;杏仁则人太阳、桃仁则入欧阴故也

### 桃仁

联苦、甘、气平、苦厚于甘、阴中之阳也、无毒 入于足 欧阴经、血分之药也 血之闭者可以开之、血之聚者可以散之、血之实者可以破之、血之瘀者可以行之、血之积者可以除之、血之燥者可以润之、血之结者可以通之、血之损者可以和之、以为治血有余之药也 又曰:桃仁能治燥、因性润血可以治燥

包;桃仁能润肠、因味厚的可以润粉也;桃子能杀虫、因破血 面有以杀虫也 大抵桃之一物、仁性洞、故人皿;花针美、外 颜色;叶性烈、破恶气;胶性流、通淋沥。

### 大 枣

味甘、气平、大温、气味俱厚、阳也、无毒。人太阴喜谷 助摩健胃、人少阳心经相心定志、及凡惊悸恐怖、精神不宜、 志意昏乱、此皆心家之症、非人寒不悲养其心;脾胃虚败、中 气不和、天真上失守、此皆智家之症、非人寒不能健其脾。又 如温孙之初、佐宜辛、甘、必用大枣可也;导肠之药、如用生 姜、亦须人枣佐也。吾观此剂。安中养脾、助于。经之药;处 达人真、利九药之用。但上主发、知中嵩之症、气之夜者、不 可用之。又若惊悸之症、气之虚者、多用之可也。

### 枳 实

味苦、酸、气寒、纯阳之药也、无毒。人太阴阳经行阳气、 大阳明胃经行胃气。凡敢黄脑磨、胃中宿食、结气积聚、疾进 不利、乃脾胃有余之症也、此药并能治之。是以治之之法、佐 自术则和脾健胃、佐大黄则通泄中宫、佐苍、朴则清气宽温、 佐曲、蘖则消导和中、佐芩、连则毒。中之热、佐糖、半则导 疾涎之壅。虽云治气之药、而与毒。陈、枳壳不同、且如枳实 等胸中充实之满、枳壳去胸中至岛之气、陈皮清息门之疾、青 皮治腹下之痛、是虽体质相近而功效亦相远也

#### 梨

味甘、微酸、气寒、无毒。除客热心烦、肺热咳嗽、肾热

① 天真:古代医家谓人得以维持生命的真气、元气。

高昂、屠热生点、赤唇囊热之量、喜此剂情原和學之許可包 设若膻虚者勿用。用之反生或母也;己虚勿用、用之反生水道 也;仍更表症未算不可用、用之反表不可也;内寒气郁之症不 可用、用之反射郁整也。余序异处、小五仿此面复推于。大抵 泵者、利电、金利下石之谓也、又居生食之中、计嘉热之至不 可食也,然而外科、产科、正骨科俱宜忌。

#### 梅 实

即乌梅园、果蓝、气平、阳也、无力。上沿中藏冒、下气等频、饮汗严精、加田高重之至乌也。大抵此剂心气虚而应实、排气和有可致、率气故而可改、肾气分间可补、肠胃、膀胱亦然、乃中和个关之为也。但风寒初起不可用、恐高寒邪也;气实鸣咳不引用、恐助气上落之;方曰事特不可用、恐带气不放也。是则酸收之剂、治气血之虚最美。

# 莲子

味自、食学、气息、无毒、人类同是学、主补中音气;人少制心学、主工公定之;人少当学学、主書精生世;人人小肠胃、主泄海痢疟、淋沥癃闭。

又充房末苦之、完画自家、知尽久存自方面家正面之神剂 也; 在花园笆色, 轻牙可老还年不知; 崔领正先篡心、益精致 气; 室叶开胃和中、止血破血。大抵笔之数种、为心净之及药、 和中益气,养血壮阴更美者也。

又髙、甘寒且热、主热毒不散、口暑烦闷、泊祭血破癥瘕 之用也; 藕节、甘苦且寒、下衄血吐血、正涩之药也

排论籍之所用宜生, 莲之所用宜塾; 薨生水下, 莲生水上; 稿取其明, 莲取其即, 今之治病亦合阴阳之用治可也

### 安石榴

未打、酸、气温、无毒。主诗财国厚、正有部肠、实身补漏、益肾生精之药也。盖相者、胃也、性带而不行、有可谓等于脏腑则生疾结气滞之气、故不可多食、恐伤心患者也

又花,百叶者佳,吹入鼻中,止吐血、衄血; 又根,东行者良,煮汁饮之,疗寸白虫。

### 芡 实

本目,气平,无害。主发五组,音鼎号、正遗离、湿粘骨、 去湿痹,暖腰膝,又补中益气之圣药也。大抵此刻、补心肾之 功最多,而实脾胃之气最健。世尝以芡实做粉、配参、苓苓料、 亦此意耳。

#### 栗

味甘、成、气寒、无毒。主存气力、厚肠胃、健脾和中、 令人耐饥之药也。大抵杂之为物、年则入肾毒补肾、基则入脾 而助脾。若袋悬敞上可以补心、火煨出汁可以健胃。但勿多食、 使人滞气噎膈之症生矣。

又栗壳煮汁饮之,止翻胃消渴。

# 蔗糖

### 木瓜

基础,气压,无害。入少明肾不。虽被能饮水而有生津之妙,被能固气而有让律之均,是以以肾之虚丰此不补,是胫之酸非比不去。当也香膏饮加入多、水瓜、因其几虚津液不足、或热场作品,是苦酸水,治无不珍。又有元虚之人、自汗车来面精神大守、支少腹艰难而以遇引饮、用补中香气汤加水瓜、治验如和一亦有即气之片、顺足红肿、小便少面大便湿、用槟药放布料、水瓜、妙亦难穷。此用水瓜之人法也

# 卷之六

# 谷部

# 陈仓米

味材、苦、破散、气温、无毒。主有和《土的店技师贷、或序气主运而节制作物、或下利品》由用怎么保、或久启元库而中气不和、或注下人过而基势无力、支置胃土原适同患心及进、是静静率饮食不入之并、性起陈仓养黄无饮之功也。 过支 目气久虚脾气不健、或饮伤食不下、或食入以品、或食入小化、或见食有取、是则仓米炒品心汤、加饮之心。 过支的伤力气、饮食不作之为肌肤、积胃不健、中宫部滞而失毒、东口用积水丸、亦以仓米饭减为丸心也。由是规之、仓米健脾、其性不滞、有顺气宽中之妙;气季和节、有升郁健心之功。脾胃之症,必难舍矣。

# 粳 米

味甘、苦,气平,微寒,无毒。人手太阴、少阴经,足太阴、阴阴经,主吞气力,面刺引。复自用,生津衰、吐精神、实元气、平和五脏、荣吞气和、补益弹量,点生化净面为与身妙用之特华、脏塘灌溉之元气、阴夕之不可暂离者也。故一等一上。得谷者昌、大谷者亡、此之谓饮一告,门次实作利、食之凹能益精;同山药作粉、食之亦能健學;同至内作粉、食之则能正制而

D 番胃: 即翻胃, 圬证名。番, 同"链"。

<sup>2)</sup> 作: 疑衍。

和中;同页仁作舟,食之则能去忌而利水;同糯米作粉,食之则能健胃而和脾;同参、苓作粉,食之则能补毒而益气

又有粘米味片、甘,气品、无毒 主温中实脾、令人多热、 大便坚。

人抵积多行气, 糯多滞气; 粳常去湿而健脾, 糯常滞气而 生湿; 多食梗则腹胀而嗳气, 多食精则胸闷而吞酸。可谓梗、 糯各行主治者也。

粥

味甘、淡、气子 入胃則易化、主扶元气、大助精神; 上输于脾、水精四石、五径并行; 下输膀胱、通彻小水、洁利湿热; 此年身福湿脏腑、荣养气血、有病可用之物也 何期近时医家、以伤寒有热而禁绝谷味、致使饮汤不可到口、待热清血 方与食也、殊不知几本有余周可禁止、元本不足反为所害 不若临并之时、果视有余之症、食结中毒、腹两人热、大便不通、恐与之食聚成胀毒、成为无益、固可禁止; 设若几本不足、当此伤寒自汗自利而荣以空虚、或津液年亡而元气不续、或阳脱逐阴血厥逆肢冷、或下后不止而大便遗泄、或汗后不收而津液结原、或叶后自汗而脉来空脱、或类似伤寒而时行疫症、是皆可食之 病検谷床以养生、岂可禁绝谷床而不与之食也 至若禁食目久、元本空毒、当下难下、当汗难汁、致使战而不复、下而生痰、遂致不救之患也 亦不知粥食之甚美、元虚之人发汗而汗不来、饮可以助汗; 行下而下不行、饮可以助下 此汗下之不可无者,而况于禁止之者乎。

### 大 麦

味成、甘、气温、无毒 主消渴、涂热益气调中

小麦、味甘、咸、气嗽寒、无毒 除热原、止原渴、养肝气,利小便。

大抓 . 麦生于东南者湿、生于西北者岸 东南边卑、而叔之际多粤阴山、然人食之、腹生胀满; 古北地厚、所京绿气、麦乃喜盛而恶湿、脾于亦然、食之期充和元气而补养厚胃者也

又大麦水渍生材,谓之麦菜,炒作用之、主益脾健胃,活化饮食,除心腹胀满,下气况中, 占产后之秘结,行上焦之血器,从胃虚者可服,以代戊己生而毒熟水谷。味不知消化之物。多伤元气,然水谷固有腐鸡之理而胃气亦有虚耗之情,、本草。云:多服则消肾,亦此理也。

又云: 小麦麸能无中行气, 大旱除膨 行义。云: 面热面 麸原, 炒石煤之则收湿散气, 其治更妙 西北之人尝以面和分 覆于痛处, 上以火腹亦能除肿散疼, 肯此意思

也云:麦之污者名己污麦、能达胆表而正省计、小儿肌热、 妇人虚热并可治之,以其性本经污而达外,所以治热行有功也

# 青大豆

味什,气平,九毒 主治痈肿,曾诸古,遂水胀,除胃热, 散结气,下瘀血,与黑小豆所治皆同 但青豆走气,黑豆走血; 青豆多食则伤脾败胃,黑豆多食则壮气充元 黑豆炒令烟断为 未,酒调服又主风痹辱痪,口噤如痢,若产后诸风毒热血病并 皆治之,所以黑神散用黑豆为使者此也 大豆黄卷味甘,气下, 乃黄豆为芽蘖也,主湿痹筋挛,腰膝疼痛 豆豉味苦,气寒,

① 戊己:此指脾胃。古以十干配五方,戊己属中央,于五行属土,因以"戊己"代称土。脾胃属土,因此代称。

乃煮豆作豉者, 治寒热瘴气, 烦躁满闷, 恶毒攻心, 懊恼!嗚 吸 又云: 伤寒可以发汗, 呕逆可以除燥, 使量用栀子豉汤者 然也 人抵立之一物解毒太多, 吾见生可可以验毒, 生毒之人 食生豆面不哕; 豆渣可以解毒, 服毒之人用豆渣而食之, 具毒 自吐而出, 此其所以为解毒之物也 又论世尝生毒之家以豆腐 为发毒之物而不食, 殊不知豆所以解毒而磨何以发毒, 然而生 毒之人欲以实脾为美, 但豆腐所以治脾之物, 犹恐脾虚有伤元 气面疮毒有难收矣, 目尝以厚面或之 又曰: 豆腐于可以实卑 而健胃, 同其豆之恶也; 豆腐寒可以正敏而治必, 因其豆之液 也; 豆腐豆可实胃之虚, 豆腐野。可用胃之气, 异因其解毒之 用而又热则补也。治者不可以其已之上需可用之,亦不可不措 理之当常而废之, 是有病于用治之可否也。

### 白油麻

味計,无占 生则气焦,枣则气热 主司圣肌肤,通利扬 胃,遍行而脉,收敛诸疮,散留自青,追逢诸风,性透骨循, 清利关节,为枪家之及药口 如取油日用、非美食物面利蔗 炒土, 犹恐百物百中青气, 所以食物之中不能无油, 有五谷之内难以弃麻者也。故麻为谷类而油为食类。

### 薏苡仁

朱柱、气灵灵、无毒。人是太制度经能健康养胃;人手太 阴阳卒、能清师利气。盖风湿之无、或痈或肿、或肌体拘挛、

<sup>1)</sup> 懊脓 (náo 挠): 烦乱。

② 炼:通"焦"、物经火烧而变黄或成炭。《字汇·火部》:"炼、与焦

③ 鸠 (bó 博); 煎炒或烤干食物。

或胀或满、或小便不利、或腻或口、或疾涎丝感、或脓或清、或肺痿脑精、或重或痛、或肺气难履、或痿或声、或按膝腔疼、或痒或闭、或淋海带浊、或血或污、或大便不实、是些与肺隐热之症也。惟甚苡仁可以治之。吾是味甘而实胆、气平而通肺、为去思之神药也。程用之法:同天、麦而治肺;同类、水血治脾;同卷、朴血治肾;同牛膝面治肾;同木瓜而治是;同人参血治心;同二降血治疾;同半胃血治是;同卷、柏血治痿;同人参血治心;同二降血治疾;同子胃血治是;同卷、柏血治痿;同人参血治心;同二降血治疾;同五类血治水型热清之不利也。改北方之人多食之则便胃丰厚、元气准停血无风是之患;东南卑湿、脾胃引热。用此以去湿健胃最妙

酒

有辛、有害、有甘、有浓、本以不同、性产走有气皆升也 善主故、苦主下、甘一食、费工权、改主利小便。入用经高 酒优发怒、入心经有壮志益律、入津经而和挣健胃、入沛经同 遍达肌肤、肾与膀胱、药胃增然、此遍行之药也。秘用之法; 先经违分得品中之来以养师、次入胃中得风中之品以养脾。酒 制之剂借酒力而遍行诸径、酒煎之剂食酒势而直污血脉。 好饮 之人多酒而得私者、用药宜寒、酒牛胃热故也; 不饮之人因酒 而伤脾者、用药宜温、药品则脾胃行也。故曰: 再不可不饮、 亦不可过饮; 不饮则俗人,过饮则伤神。

### 醋

味酸、主、气大温、剂中之阳也。主似真气、伐肝气、収神气、散毒气、用郁气、导序气、安脂气、尿谱气、化积气、 随水气、杀邪气、定烦气、破藏气、和血气、此酸妆辛散之药 也。自尝于辛散之剂以之而智制、百生之人以之而故神、国面 

#### 酱

味成、酸酸、气冷利 主狂热、除烦躁、下脑渴、解腹胀、 人养理、杀虫毒、软坚积、散热疮、疗汤火、利大肠之圣药也 又酱油苔脾养胃、杀血物毒; 酱姜开胃止呕、人由炭瘴气; 酱 瓜除促烦、胃暑毒; 酱茄温中暖胃、量发血毒血小解诸毒 大 抵酱味咸、咸能软坚、咸生寒、寒则气冷面利下、所以杀血物 之毒面化毒为水包、敌人以饮食之中烹酱面食之 孔子曰; 不 行其酱不食者、此也 论在人亦不可多食 内谷。曰: 咸走 血、血病功多食咸;又曰: 多食咸则脉凝空面色变

# 山楂、神曲、麦檗

[科其理集 而用则各别,人太阴脾至行气健脾,入阳明 胃径证畅健胃 吾尝推此一种分条用治,目如血管 剂、世尝 为陶肉用 以牝 猪牝鸡、老而难食、用楂同煮则易腐而易火 也,岂不谓消肉食之物乎?

袒曲 剂, 世尝以曲面作当能图谷食, 今被五谷之所伤者, 用此字不谓消谷食之药乎?

友糵 剂、能光面食、麦之前糵已上、发生之机已前、今 之面食伤者阻而不有、故省已发之有而需未发之之物、则未发 随已发败也、孰谓麦糵而非解面食之伤乎?

又谓山楂健雁行气而消积、治诸积聚用之可包 又山楂子

① 牝:雌性的鸟或兽。

<sup>2)</sup> 发:原文漫漶不清,据前后文义补。

清别子之作胜、盖以核而消核也一种即健脾清泻热而实大肠、 乃小儿惊痛泄泻之安药也一麦蘖之剂但利而不能补、如衷之胀 满、膈之郁结、或饮食之不纳、支过之不利。以此发生之物而 利关局之气、则神不可为矣。至若生冷伤腔、用此一种言不能 野、须以吴茱萸配二陈汤温中可也;而积伤醇、用此一种亦不 能治、须用半夏、干姜配平胃散燥温可也。治者察之、不可概 论混施有伤元气。

### 茴 香

味辛、升、气平、作温、无毒。入手是少阴谷、大阳经主治心腹冷气、阴毒与症气、寒湿脚气、小肠外气、膀胱水气、腹籽虚气、暴寒心气、脉溢胃气、肿满患气、固石湿气、阴子冷气、阴肿木气、阴痿带气。加此药能温中散寒、改善行诸气、乃小腹、少腹至阴之分之要药也。

### 白扁豆

味甘、气酸温、无毒 主和中下气、含有气则利不止、杀 · 切草木及酒毒 口主时利后转筋、花工女子上自身下 大抓局立之河、利水实员之河、汉山口利、夏儿香主饮归为北设也、又参与木散用亦谓此事 近时秋后用北京菜、洗悉夏月饮水过多、食之又实脾也、吐利之症岂不治乎?

① 阴痨 (tui 颓): 阴囊肿大。

### 菜 部

姜

基单、气温、无毒。气味俱厚也。有一种、口生口干 则解表、下则温中; 生则其性散、下则其性守; 生则入太阳、 阳明、王则入太阳、昼阴; 生児散肌表之风寒, 上则攻肠胃之 寒湿; 生则正吃而泄汽自利、土则止痛而脐腹攻疼; 牛则散结 开郁而遍畅脾胃、土则益阴回阳而歌逆温中; 牛则佐大枣而厚 165号、上则君黄连石宫周火; 生则配 防、而治寒尤绝、上则配 归、黄布治斯最良。然而而产不可用热药、以其血热则行也 又妊娠禁用主要,以其主能走血也。近时医家有于中血下血及 重加,林广等重、过和发行、有药之中复用炒黑干发以佐之可以 止而者, 其支何也, 。物段则反、血人多而阴不复, 使阳无历 附,亦司炒姜之温助年之生,则阴复而归于阳矣,奚血有不止 . 2理手: 又年复为言单之当而言火尤佳。看见梦、莲之剂及拌。 表切,以美从也之件使热从由乏之,殊不知苦寒之剂因其从而 台其热也,何友之不可用了。大抵姜之一名,随其性而用之可 也。 设使加强, 加速用厂差, 必有误投; 热疗而妄用生姜, 亦有 决治。岂口发能通往用去秒恶而蜒可用之乎?

# 瓜蒂

味等,气息,有毒 乃引瓜蒂也 主皮肤道水,四肢浮肿,咳嗽喘促,为下水之圣药也 治诸风搐搦、喉风蚁肿,中风痰 年,为行叶之圣药也 又如消毒毒、除黄疸、去息肉,治果伤

然而某卫积聚之后此药并能治之、亦为有时下之圣药也 大抵 此名、其性走石不守、如元本有余门用、石久墓事人及老幼产 后血虚等者。切勿轻与、开下失守、其死可立高待也 恒之! 慎之!

### 莱菔根

一名萝卜是也, 味辛、甘, 气温、平, 无毒。主大下中气, 共担等气, 为贮胀气, 谷食华气, 又治却 麦头声, 南血江而甚 速之药。 衍义。 宏: 散气用生姜, 下气用苯菔, 人之易而复之 难也。 施治之上要必损其有余于用而不是宜禁。 独不观衣的面, 莱菔可以去面; 院有食, 莱菔可以清食, 若由谷之应真也, 可 不显乎?

和放子、清贴歌下气、亦有余之症也。中尚郁药、亦青气之谓也。又是水石陨可可风头、醋适涂可谓与青、肾用字数之故也。

采菔杂又下气宽中、青具健胃、亦同东菔根、生泻点补之 用也 若捣烂、属土仓户、故思热、洗疗胀、除汤火、又辛故 理血之谓也。

### 芥

陈育,气温,无毒。主宽中利气,通的开胃,或下行而直除肾邪,或上行而进开尿泻。 本并一方:利气之药,辛口,是,故失食养之主控每而待气过也。又曰:口等了主发口除寒,免甲食气,或麻痹不仁,失意;导,刀之方:大在皮里膜外,非此不能达;疾有四肢两阶,非此不能适。大抵养为利气之药,

① 盒 (ân 安); 覆盖。

养因开疾之用, 故世尝以养量而充豆物食之, 亦此意也

#### 胡荽

味辛、甘、气温、平、无青、主司谷食、保诸杏中青、与茶园食用能利气通肠、与酒同食则能行血通小、乙小儿形疹不出、故令速出、可。因之亦此意用、本草、云、利气通肠之药、不必服、久服则伤人元本、更发脚气;并心道寄之物、不可多食、久食则损人精神、粤事多忘、意可见也。当日胡荽司为日月之物、而有在人伤损之论、亦不可轻易而多用;若有消谷肾毒之美、尤不可禁绝而不用、但知者各因其所宜而用之可也。

### 葱白

未享、目、气温率、无方 人手大阴军、足阳明经 主伤 东集热无针、中风而目示肿、疾脉脚气改心、大小肠胃不利、 在乱转筋、环逆中寒、头痛如破、是青胡寒之症、惟此可以攻 之 有见世尝诸内之内俱用葱食、非取其香美可用而亦鲜石物 之青也 是故蛇虫所伤、同盐捣烂置上即鲜之;湿热风肿、同 根捣烂鱼即散之 大抵此物、辛散之性最甚而发散之功最多、 是则多食有昏人目、顿兰人元气 或谓葱白鲜表、葱实明目、 葱叶去毒、葱根止头痛、甚有理也。

### 韭

味至、微目、气温、性急、无毒。主安五脏、涂胃热、充肝气、利小便、清污热、兴阳道、下瘀血、破滞气、解中患之 奇物也。又捣汁用、治中风失音及心脾痛、上气鸣息、肠高结

① 晋 (čn 倚); 覆盖。

<sup>2)</sup> 顿:损坏,败坏。

气、中恶腹胀等症 如非子、主梦泄精滑弱白甚良; 花、食之动风发气 若未出粪于为非黄、主滞气、不宜食 大抵出归心、 数归目、葛归脾、茆归骨、芥归鼻、蓼归舌、此气味各有所归 也,用者法之。

### 蒜

味辛、气温、属火、有毒。主故和肿、或毒气、杀邪毒、除秽恶、定腹痛、烂疾辱、健脾胃、安中脘、止呕道、邪疗气、 条草归、治谷食之天河也。但牛切可或、云则日补、譬尽陈久 者良。虚人勿用、星起阳之物五有妄动于中。又高人勿食、多 食则损目。

### 薄 荷

未享、昔、气息、性虚、无方。人手大的加广。积利心主、 乃之凉清于焦之药也。主作风火机、热鱼民落、或风关节不利、 头风头皮作疼、脑云点的全柱、标云小儿和热痛勃。 大抓辛凉 之刻、行于逐下之药、能行诸药、连云朵中、以其下气为甚或 己。元本字虚之人及久福行马者不可用之、二数大序、恐伤 元气。

### 香 薦

林辛、香、气酸温、无毒。产水之圣药也、何也? 鲁见伤 暑而用香等即消蓄水、在乱向用香等即利水道、水肿的用香薷 即行小便。大抵香等之為之温、高水有向上初下之功。师得之 则清气化行而蕴热自下、唱得之明浊气不上而水道流行。所以 伤暑之人得香薷而涂烦热、夏月吐利之症得香膏而调中暖胃、 口臭之人得香薷而清和甘天。盖此药。本经。收为馨香之剂、 而专取彻上彻下之功故也。

### 菊 花

味苦、甘、气寒、子、无毒。利气而之药也。吾见利血而 治日、利气而治风。且如日欲脱、内障而肿症、泪欲宽、气湿 而不止、元皆而之不利也;风行通身、或痛或痒、或 放走不定、 或头风目痛、或八风上耳、或 热壅睛红 百臂膜昏涩,是皆气之 不利也。惟菊花之苦寒可以利气血之轻毒、菊花之辛乎可以毒 气血之重浊。然亦有目、苦之分鸟、此害治者则又不可不知。 且如家菊味甘、野菊味苦、甘可以利气血、苦雪以损气血、几 入药用、宜甘而不宜苦也。近时以甘茗点朵最美、元可法已

### 菟丝子

味辛、甘、气温、平、无毒。人少阴脊经、补肾气之药也 丰男子精髓不足、阴茎与痿弱、造精参制、小便滑湿;女子般 般是垂、子宫矢令、小波自由、带下淋沟、是肾脊壁不足之症 加此苔肾之剂、内兼晶补、用之其验如神者也。大抵此剂补加 不成、坚而不是、温而不厚、全和至美之药也。焦加入肾之经、 唐可以补、实可以泻、共可以温、热可以凉、湿可以滞、属可 以润、非若黄柱、知母之性、苦寒而不温、有泻肾经之气;非 若色柱、苔红之性、辛品而不凉、有动肾经之壁;非若苁蓉、 镁阳之性、自动而滞气、有生肾经之温者比也。按此剂若龟甲 之实肾、实之而又能补肾也;若地黄之生肾、生之而又能添精 也。今人精腦之虚者、苟用之必宜曾者、以昼夜为度、捣饼雾 干,杵末用。

### 款冬花

味辛、甘、气温、无毒。主治咳逆肺气不下、惊悸心气不

① 茎:原作"胫",据文义改。

足, 高息连续不已, 所吸等项目标。然又考之, 流升功日十比不能, 喉痹肺痿非此不清, 消失止或非此不可, 定原止血上此不靠, 故为心肺之要若也。太抵冬花生于阴雨成于阳, 入阴经商治组层, 乃阴阳和阳平之刻, 心虚气而之为已

### 苋 实

味且、气寒、无毒。主目自少见、白穹浮胀、防邪虚忠、 通利人小便、止赤白下痛、太黑热在来、杀者虫积聚、破离马 痈白、久服益气不饥、轻身不老、与马齿龙并目此台

马齿苋俗名背狐类也、味致气效、如诸疮和醋能按患者; 性滑、治 十八种风寒湿气、消七十 种无名种毒、取渚最虚 热脚气、洗下疳肿胀疼痛 汤液 口; 浮可以入脱、正疮有歧 致之功; 等可以大温、治痢有散止之理 此马齿苋犹妙于苋实 之所治也。

# 灯心草

账告,气酸烟、无毒。主心取邪气、上情解热、小便知少、气结淋闭、煎汤饮之甚至。又治心惊风惚、翠雪夜啼、花灰服之无捷。此图与木真百治气局、但木道木头其势力最大、改血利无等直彻下行;为心草其任智者、故治心养气具有不胜为甚。 :者之间察太虚实同用、治点则与之均心、实则与之本通方妙

# 荆芥

味辛苦,气成温,性轻情,治风之及药也,无占 主伤风 肺气不清,头风掉症,弦运量风,产言傷中令风,时然仆政, 口风眼瘴流泪,热风疮疡痛痒,疥癣疙瘩,麻痹不仁之类也 大抵此剂,产温可以散风,苦君可以治风也 又能清头口,去 肌肤,下瘀血,血中风药也。

# 入部

# 人乳汁

取目、平、无毒。主充和有脂、少华赎理、灌溉期阳、发育元气、此方人身立行之血脉也。命元虚不足、精神倦怠、咳救无块、目晌置速或与水发动而广注。否计、或下元应冷而遗精梦世、是骨不足等证、催此大补气。[27]有完企之。自尝以人参有治心肺、恐补之太迅、用孔;并而制之、则参有和中而不妄补者矣;以口药而治心脾、犹恐气之大;"。用孔;计以和之、则由药有不滞湿,而中和者矣。又谓茯苓疾冷、利、便而速行下处,此孔;之制亦不能;中而治心脾;失实健康、温精骨而缓极势、非孔;之排亦不能;补中而涩等中。大抵乳之入药、治病甚美者矣、或口有用人乳、有用生乳有治之。人乳气料、行补之功有绝落有力;生乳气燥、用补之功而烂愈和生、治者当因其证而与之。且如心肺之病必用人乳、或人乳气清而人心肺也;肝脾之病必用生乳、观生乳气浊而入肝脾也。者之间沉宜解之

### 血余

陈苦、气微温、无吉 主行积滞之气、和察结之血、解痛 排之毒、破冒聚之核 又云: 按方去隔非此不可、生肌长肉十 此莫痊 血中之皂、能行血而止痛; 气闭之肺、能故肺而破气。 比气血中之头药也 吾见得药之内随油蒸化而治疮肿痈疽、拔 毒牛肌之支药; 散药之中烧灰有性而治诸痛并闭、癥瘕积聚之 美剂 大抵此剂原从气血所化之物、今则气血有以积滞而不行 者,将已化之物而化初结之气,则血随气行而气因血散者也《本经》用血余即植下之散发也,不若用小儿和下之短发亦适、若得小儿胎发入药甚美,但不能有多也。

#### 紫河车

味打、咸、气平、无方。主诸虚不是、五劳七伤、情欲证表,咳嗽无疾,目动发热;或饮食少进,咳嗽有疾,自注答注;或形腹无力,四肢困倦、胃痿少气,是骨特血不足之症、用此精血所化之物而补精血所与之地、则精血己是而诸毒之症皆无矣。大抵河车之用、当用头件男儿之后、其车人而且是、内凸特华如脑髓者最多。用此须以新瓦上慢灭收于、中火毒入药用;或以粗纸拭工取净、仍将砂锅内、用好酒煮烂食

#### 童 便

琳戚、气寒、无毒。主女人用气有亏、每无厕割、或脂产之时血上抢心、思心烦闷;或已广之后头体服果。用前不止;或产内血剂,忠露不行;或阿兰欠赎闷、特种困倦;或取所不止,露苗失笑;或自汁多来、年寒制热、是皆阴虚之症、与此至组之物助之。设有汁多来、年寒制热、是皆阴虚之症、与此至组之物助之。设有用气有亏、与此成其之利补之、使阴与复和、阴存所亏得隔所守。支冲逆于土、得成产之气而、下;或废崩于下,得纯固之性而复土、此治如人之圣药也。设着男子切虚不足、此便固立以溢行;阳与不足、此便亦可以壮加。始见呕吐、咯衄之症、用重便而止之;血内劳热之症、用重便而和之;阳虚肾冷之症、用重便而和之;唇燥性烈之药、用重便而制之。可谓重便直彻之精力、阴中之阴也。阳可以附阴也、可谓重便直彻之精力、阴中之阴也。阳可以附阴也、

① 黑:杨鹤泉抄本作"花"

② 阿: 疑为"呵"。

所以血见则止、气见则补,阳见则守,阴见则存,此为天地间至宝之物也,如穷之而无尽矣<sup>①</sup>。

#### 红 铅

味成、淡、气平、无毒 红铅者,女子 七之首经也 以纸衣之如桃花之片,日久不变其色。是真铅也 以火炼存性,好酒服,治男子阴虚不足,腿足无力,百节疼痛,腰背酸折,头眩眼花,自汗虚热,咳嗽无痰、小便频数 或精神短少,遗精梦泄;或魂魄飞扬,梦寐惊惕,是皆阴虚不足之症,用此真冽之剂补之 大抵红铅补于阴,秋石补于阳 阴有所亏,采阴之精而补之;阳有所损,炼阳之精而实之,此全阴阳之大体也。吾闻仙家有云:采阴补阳真妙诀,红铅秋石为奇药、有人采炼得天真,寿延一纪不须说。

### 秋 石

味成、气温、无毒 治男子真元失守、情欲妄泄致生耳聋昏 聵、精神衰弱、或呕吐、咯衄而溺血、便血、或虚热、虚火而午 后午发、或小便作疼而淋沥精雷、或大便不通而肠胃积热、或口 舌上燥而津液秘结、或腰背无力而肢体痿厥、是皆肾虚不足之 症、惟此秋石可以治之。大抵秋石之剂、由其童便炼成 章便、 阳之精也;秋石、炼就精也 将已就之精而治精亏之症、则督得 精归而精亦不亏于肾也、其症可痊、是谓治病必求其本软。

# 粪 清

味淡、咸、气寒、无毒 主去百恶,除百邪,解百毒、驱 百蛊等症、吾见砒霜之毒服之即死、非若百恶百毒而可待日也。

① 矣: 原脱, 据杨鹤泉抄本补。

如报类清,则燥烈之气时顶而去也一有恶百毒之解非用类清面何?又有风痰、风热、风肿、风气等症、并皆治之一在见火丹上之病,其色白肿、诸约难痊、惟艰类清其治立口,而泥丁痰热肿气等症并治之手。人抵粪之为物,亦由肠胃自腐而出,今又取清入上理出类体,使清与上合血治毒亦善者矣。殊不知毒自士生,取上之气而归依其毒,毒性最烈。取减淡之味有半其烈,所以毒得清血解、恶得清血去。邪得清血除、温得清血解。然火丹之症皆然者也,岂有埃热种气而难治之哉。

#### 头 垢

联苦,气温,无毒。主军毒牛肌,止血长肉。如利人肉中,搽 垢即出;刀伤皮肤,擦垢即合;恶毒攻心,服垢则平;疮口腐烂, 敷垢加拴,此合疮之发药也。大抵人鲁药内熬之最美,长肉牛瓜, 豆可得矣;行吐法内归之亦可、人腹即吐、毒口扁余。盖人身之 中,垢为至阳之物,量出乎头而头为诸阳之首,阳尽则牛垢也,如 疮毒压牛,特因制知宫且血气不和而有此症者也。治者欲拔毒长 肉,必用垢而平之,垢则和时阳致气血而为牛化之无分矣

### 浣裈②汁

即男女裈裆煎服也 善男子裈裆多阳,女子裈裆多阴;男 有不足以女补之,女有不是以男补之 始见无妻室之人,欲心 妄动致使遗精自浊,或自汁器計日夜无度,精律衰弱,咳嗽无 痰,阴虚火动,治与蒸阴之药未效,即将女人裈裆煎汁饮之, 盖阴治阳更美而阳得阴亦可 又有伤寒阴阳易之症,别有所与 以阳易之,阳有所与以阴易之,此治阴阳易之药也

① 火丹: 外科病名, 即丹毒。

<sup>2)</sup> 裈 (kun 昆): 原作"浑", 据文义改。裤子。

# 卷之九

# 金石部

#### 金银箔

# 丹 砂

味目,气微寒,无毒 人少阴心经 主宁心定志,止悸镇惊,安惠养魄,壮气清神;又能通血脉,止烦渴、凉心热,杀鬼魅,去精邪,明耳目,和五朋、疗百病,治疮疡疥癣、瘰疬痔漏等症 久長通神明,红年不老 故小儿初生,细研蜜调涂口中,令吮之良;又吃疮将出,蜜调服之解忘毒,令出少 设若古者常欲飞升、将砂炼就灵药,服之多生恶毒,何也?殊不知慎养心神之药,宜生而不宜熟,生则其气轻扬,熟则其气镇坠,轻扬则发越乎精神,镇坠则伤损手脏腑;又不知生则其体丹砂,熟则其体水银,丹砂可服,水银难服,此理一也 《本经》云:金石之药不可多服,服之多损元气 其中俱有银液,

亦此意也。

#### 滑石

味甘、气寒、性沉重 入阳明胃经、去胃中积滞、下痢亦白;或小便癃闭、小水不通;或由岚障广气、水上不伏;或伤暑湿热、九窍不通;或时行中恶、燥热发渴;或寒热下痢、泄泻水行 此甘寒之剂、性沉下坠、平复水土、阳明经至要之药也 告尝考之、此剂泄上气、行下气、燥脾湿、实大腑、化食毒、散积滞、逐凝血、解躁渴、固脾胃、去妄火莫可加也 须用甘草和之,如凝脂软滑者佳。

#### 石膏

味辛、甘、气酸寒 人太阴肺必、清金制火;入阳阴胃经,清胃解热 此辛甘寒之剂,亦去有余天热之症,甚有神功 殆见中热、发热、恶热、躁热、时行妄热、干焦大热、伤寒喘热、阳明胃热、清谷郁热、哮喘疾热、日晡潮热、是皆有余之症、俱可治之;又有头痛如裂、牙痛壅热、喉痛疾结、耳痒肝烦、疾痛抽拔、腮痛红赤、是肾肺胃蕴热之症也、惟石膏亦可治之大抵此剂不可轻用、金石之类有伤正气、量其虚实而与之 噫!虚则为人参使,实则为人黄使 古之用法、 黄石膏、人参口虎亦可见矣。

# 雄 黄

味甘、苦、辛、气平、大温、有毒 主中恶器毒、腹胀玫痛, 辟精物恶、如神见鬼; 破骨节中风、时疮块烂; 去鼻中息肉, 黄水流出; 杀诸虫百毒, 中人肿痛; 疗痔漏疥癬, 杀虫生

① 障:通"瘴"。《淮南子·地形训》:"障气多喑、风气多聋。"

肌 大抵此剂甚若五兵<sup>1</sup>,取其大雄而至宝也 服之鬼神不能 近,佩之转女亦为男;人山林虎狼皆伏,涉川泽恶毒不侵。所 以五月五日、当阳之首,遇阳之正,服阳之物,以雄黄饮酒也, 使百恶难侵、诸毒难近,鬼神相畏,疮疖不生,岂不谓至雄之 宝哉?

## 无名异

珠目,气平,无毒 主调血行气,止痛生肌之妙药也 或 跃蹼伤损,致使血瘀内面不和、此药能推陈致黏、始见行瘀血 而和新血也,或闪肋折挫,致令气积滞而不归,此药能均平气 血,始见调荣卫而行积清也 所以金疮伤者则能掩其伤,使疮 不腐;杖责瘀者则能行其杂、使肉转红 至若内损之痛、则能 正痛而不损;肌肉之腐,则能去腐而牛肌 此至妙之药也,用 之须为细末。必用糖酒调服。

## 硫 磺

味酸、甘、气温、大热、有毒。主妇人阴蚀疽痔及下部紧 疮、杀诸虫恶牵并疥癣甚毒、治心腹瘙癖、冷气咳道、疗下元 虚冷、阳衰将绝、正摩胃久泄、饮食不纳、壮阳道虚弱、遗精 自浊、又燥湿热而坚强筋骨、涂核膏而痛引小腹。大抵此剂金 石之类不可多服、又口大热之剂不可多服、又谓有毒之药不可 多服 《本经》亦云:至阳之精、能化金石。然金石可化,而况 于脏腑,可多服者乎?

# 水银

味辛,气寒,性滑重、有毒 主杀虫疥,去蚤虱,堕胎气,

① 五兵: 五种兵器,所指种类不一。《谷梁传·庄公二十五年》: "天 子教日,置五麾,陈五兵五鼓。"范宁注: "五兵,矛、戟、钺、盾、弓矢。"

除热毒,化五金,成丹药 入抵此药,还复为丹,得铅则凝,得硫磺则结,得火则去,得紫河车则伏,得枣内则散,得香油、茶叶则复,此其所以为丹家之药也,其人不可轻报,股之坠肠欲死 《本经》云:重可以去怯,滑可以去著「者此也

#### 轻 粉

味辛、性轻、有占 主收敛疮口、生肌长为; 又除疥癣热风、痈疽粤店 如疠风疮肿、服之种效; 厚痒诸疮、脓胃流血、此药用之饮而无连 人抵此剂、水银之升、有占难制、亦成服之, 恐生后患。

#### 白矾石

味酸、湿、气寒、有小毒、炼过无毒。主饮肿毒、化疾剂、 清咽膈、肝酿剂、散疽布、除疥膏、去息肉、止泄泻、清燥热、 疗风埃、杀虫毒、敷脚疮、为疮家之要药也。大抵此剂、治疮 之功甚多而治疾之功亦美、目如疾涎壅落、牙关紧急、或喉痹 孔敏、或腮颊舌肿、乃为至急之症、用自矾与醋灌漱、则或涎 涌来、其病时拴者也。又蜡矾丸治疮毒之症、在初发时、如用 之使毒不起、此药气寒有解毒消化如水;若是疮家长内之际、 如用之使疮易平、此药饮湿有故饮生肌之妙。噫!自、肌之剂故 敛神效、若染色之家用此非惟美色而纯制、即且浸渍而不深也、 何况人身气血之分有不若此乎?

# 芒硝

味苦、辛、咸、气寒、有毒 五五脏积聚、贻胃蕴热、大便不通、关格秘结; 又适り水、破五冰、去寒积、行留血、软

① 著: 附着。

坚滞,散慢核,力清热开结之要药也。本草。云: 辛能润燥,成能软坚。内空,口: 热至丁内,治以成寒,佐以苦寒 故川大黄、芒硝相须为使。

#### 盐

床成,气寒,无毒。主除风毒,实脾胃,软坚积,润大肠,止流血,坚口丛,行吐法,杀自毒,清胃热之要药也。是故成人子,惟甚可以补肾,若多成亦能伤肾。大抵盐之成、咸自水生而又成从火化,外从火固能实脾、自水有能补肾,但不可多食,多食亦伤肾矣。

#### 地浆水

以地据坑、用水沃之、令浊渗清、此为地浆水也 气寒, 无青、大能解毒 主中忠诸毒及自药中毒、或由岚瘴气杀历之 毒、或水土不伏偶生疮毒、或服砒霜、盐卤、巴豆等毒、或下 凸如食虫、蛇、蛙生、蝎等青、其症烦闷呕呕,或湿泻不止、 或腹胀中满、或血溢上泻、与此服之、其毒自解 大抵毒之伤 人、所伤必重、上之宣毒、物必用土; 又谓踔属土、服毒脾先 侵之、脾之不平则烦闷呕泄、令以上解其毒、然毒得土则和、 脾得土则平矣。何患之有?

# 铅 丹

味辛,气酸寒。主吐逆反胃,惊雨毒疾,除热下气,金疮溢血,治痈疽止痛生肌、致诸疮拔毒长肉 故《经》云:涩可以去脱而固气 错丹收敛砷气又镇惊而固疮也

① 蜞:即蟛蜞,蟹的一种,有毒。

## 蓬砂

味苦、辛、气温、无毒 主消疫止嗽、清取破结、如咽喉 科用之,神验之药也。

#### 珊瑚

味甘,气平,无毒 主镇心止原、明日去翳,又通血脉,如宿血可散,察血可行,归血可止,衄血可次鼻中,自然散去,为血家之神药也。

## 玄明粉

味辛、甘、气寒、无毒、治心热烦躁、肠热燥结、痰热壅滞, 目热昏寒, 郁热气闭, 胃热牙疼、喉痹等症, 无不治之此朴硝与萝卜煮过, 取萝卜上粉, 其名玄明粉也

## 禽 部

#### 丹雄鸡

味目、霞草、气酸温、有小青 主补中益气、温经暖胃、起制助阳、女子局中漏下、妇人产后唐颢、小儿痘疮不发、大人内损品虚、惟此并能治之 公考(注主血、通乳汁而治诸疮;肠上气、止遗居的利小便; 头主适神、杀邪毒而量不祥; 粪土 改寒、治消渴的破有滞; 贴止与疗管、肝湿起阴 大抵鸡为阳物、遇阳则啼、遇阴则起、遇病则发、用动自不用静也 又曰: 尽有毒、是鸡食毒物的禀毒太多、毒之难发者用鸡而攻之、正 所谓以青而攻毒之谓乎 又人被虫青所伤、或肿或痛或麻痹不已、用鸡涎而涂之、是鸡本杀毒之物、亦所谓以毒而治毒之谓乎。

# 白乌鸡

味甘、做咸、气酸寒、有小毒、主补阴血、退劳热、降阴火、杀劳虫、蒸阴肾、壮筋胃、止崩漏、通乳汁、治消渴、破补闭、此阴虚血胃之可、是以并皆治之也。然而其用又有阴阳不同、色红行阳、色黑石调。放丹鸡治阳、乌鸡治阴;丹鸡起、阳、乌鸡起阴。本香。云:月马治男子阳虚精冷、女子经闭淋动;乌乌治男子阴虚不足、女子血虚劳热。此又在识者详之

D 胜 (chī吃): 鸟类的胃。

#### 毛雌鸡

味甘、微淡、气温、有毒 凡人脾胃久素不健、产后劳伤不续、五脏气虚不安、元阳空脱不守、此物能开胃气、暖筋骨、 去劳虫、补气力、为心脾之圣药也 又鸡了能温中暖胃、益阴 壮阳 至若鸡子青、性凉、亦能解热毒、如肿毒初发时、红赤 之际、与此调药敷毒、其青白清 亦有鸡子黄、性热、能发热 毒、凡毒之肿亦欲腐烂者、此药敷之易破而易溃、各有所治之 不同也。

## 白鹅膏

味甘,气酸寒、无毒 主治卒暴耳聋、同。胭脂又治耳沧;同麝香亦开耳窍 若魁肉平利五脏,允实元气、消渴之疰煮;饮之、其渴自止 鹅毛主诸气郁滞不行、闪肋积聚不利、被脊有难抗仰,关节有难行动、用此犯羽烧灰、好酒鸡服、惟血管者值 吾规魁羽、利水之物、利水即利气也;血管者、通血之物、适血则有血也 若大小七惊羁、大人惊悸、或跃政伤损、或积聚痞块、或啮食不利、或关格癥枝、是皆气血听滞之症、惟羽灰可以治之、以其利气行血之太速也 又曰:湿热之元不可食鹅、非鹅生湿热之谓,但利气行血之物有动湿热之症者乎

# 绿头雄鸭

味厚,气盛,属阳;黄毛麻鸭,味厚,气薄、属阴 凡人 阳虚不足,食雄鸭而可以补阳;阴虚不足,食雌鸭而可以补阳 大率雄鸭所生,其头更绿,其声更飏,声有不出,则阳不妄发 而精锐之气皆聚丁头矣,然群鸭中少得一.,则众巴皆得其雄 也,岂不为补阳之物乎。若谓坤鸭所生,其禀太厚,其了不断, 未尝因子有余而欲求惟,未尝因禀少薄而欲少生,但纯阴之体 有为生生不息之物,岂不为补阴之药乎?

## 乌骨白鸭

味甘、气寒、无毒。主安五质、苔啤酒、养气血、壮心肾、 退劳热、理内伤、乃案例同本之圣药也。又曰:鸭欲水、吾观 水肿之宜食锝可也;鸭食虫、吾见牧中有虫面可以杀也;鸭禀 寒、吾见畜热之并而可以散也。大抵鸭之为物、与鸡不同、鸭 本甘真而鸡木性热、药无毒而药有毒。又云:鸭不毒而鸭了甚 毒、鸡更毒而鸡子不毒。

## 瓦雀

# 蝙蝠

一名休夏、朱良、气平、无力 1.目回不见、远视无光、 蜂闭不通、淋沥作短、小腹乐黄、小水不利 如久报令人喜乐、 遇事无忧 若止谷中取得自色约重 斤者、服之廷方不老、身 轻体健; 如取血消目中、全人夜中见物、神鬼分明 又粪名夜 明砂、此砂乃蚊虫之目、原蝠日夜所行好食其蚊、如粪内沟出 光如针锋胡彩耀目者、是其砂也、研细入药服、治目盲不见、 转明覆视、目病不痊、转视奇明、此治目之真奇物也、纂之

## 五灵脂

味甘、气温、无毒、乃寒号虫类也 主女子血闭不行、经

水不通,产妇血晕不上,怎露上攻;又治妇人心肓,经行作崩, 血气刺痛,心腹冷痛,小儿五亩,大人放风,此画利气脉之神 剂也 惟治血家有功,其药可行可止,不损血气,为女科之安 药也。先以酒洗,研细飞炼,令去砂石用。

## 兽 部

## 龙 骨

味目、气平、改寒、阳也、无毒。主治泄泻、致疮口、收水道、止惊病、安心神、定魂魄、除遗精、缩小便、固漏下之神药也。告观此药有人脱固气之妙、有湿肠补治之功。盖龙为阳物、故兴阳道、可以安神而定魄;龙能取水、故用故敛、可以止污泄而涩肠。又云从龙、然龙与气合、可以去脱而固气。今人施治之法、能因其性之近而用之、斯可以取效而无疑矣。

## 虎 骨

味辛、气酸温、无毒 主去邪恶、益气血、壮筋骨、除风 挛、风痛、风痿、风痹等症、治诸风之要药也 又能止惊悸、 镇心气、添精髓、增气力、扶元本 须以酥炙用之 吾观此剂 以之治风、因其风从虎也;以之壮力、因其最有力也 然用必 以抒情为良、以其力皆出于於也 大所谓形者、乃足形之胫、 非项颈之颈也,用宜详之。

# 犀 角

味苦、酸、咸、气寒、性凉、无毒 乃解毒之神药也 主治百毒患痒、邪志瘴气、扁疫大热、中风失音、小儿惊邪、大人失血、诸疮余毒不等、良科镇肝明日 盖此药能安心定志、清神凉血、为全静之药也 然而用药取角之美、鹿取茸、犀取

尖,牛取鰓D,其精锐之气皆在是也。

#### 羚羊角

味酸、苦、气寒、无毒。入原明肝经。主用日益气、起明器痿弱、太恶血注下、群蛊毒邪气、除骨间伏热、驱伤寒狂乱、治小儿搐搦、散山风瘴气、下产血冲心、镇梦寐狂越、治。切用家之症者也。入抵厚角镇心、食羊镇用;厚凉心血、羊凉肝血。虽为轻身益气之药、血血量不足之人勿用、由其性凉、故有此戒也。

## 牛 黄

味苦,气平,性凉,无毒 轻清之剂也 上京属不守而忽 作狂迷,或魂魄飞扬而钟事表志,或实热交作而凑不心窍,或 虚火妄攻而反见神鬼,此情心虚不写而心气不足之病也,非生 黄安能治之 吾知年黄为治心之药,必得佳使而后可,是故得 丹砂而有宁镇之功,得参、娄而有保养之妙,得菖蒲、山药而 有升达心孔之意,得远志、枣仁而有平安即脏之理,得当月、 生地而有牛血凉血之能,得둷、翳、金银而有清神壮志之美 此治心之药,无尚于牛黄也。

# 麝香

味辛、甘、气温、阳电、无吉 主通利九河、肩邪忠气、 杀虫去害、治病镇惊开气之药也 吾尝考之、麝香之妙能利耳 目、开聪明、益元阳、宁心志、虽为清气之圣药、殊不知通利 之速反有误用之害 目如小儿原药之力,为必用之剂、然而应 疮将出,亦不得导泄其气,岂曰治惊之药而可轻用之乎;又如

① 舥 (sòi 塞);原作"膘"。据文义改。指角中骨。

妇人难产,用麝香以催生,然而产后多用、则损真一之气而迫 而妄行 又如生量丸用麝香可治风疾,苟用之无法,则引风入 骨髓也。此皆麝香之误,切宜察之。

## 鹿 茸

味目、酸、气温、阳也、无毒。主渴下恶血、渴血、破腹内部血、放石淋、痈肿及胃中热、或亢变、四肢腰脊疼痛及脚膝无力、或女人菌带下及男子遗精梦泄、是皆伤中之症。枕草个阴阳之物、并皆治之。吾按:冬至知生染角鲜、夏至阴生鹿角鲜、观其所解即知所治。摩可以补阳、急可以补阳、欲其初阳之补、须通麋鹿而用治。

#### 阿胺

乐月、辛、气平、酸温、味黄气厚、阳电、无青 人手太 制师经能静止歌; 人是少别肾经能安胎示漏; 复入欧阴肝经 好咳嗽脓血 故凡崩中下血、径漏不止、带下淋沥、或血虚胎 动不安、或五劳毛伤咳嗽喘急、或阴虚火动小腹酸疼、一切气 血两本之并皆能疗之 大抵此制为补气血之药、必用阿井水煎、 燃炉皮为胶者妙。

## 猪肉

末月、改成、气温、无毒。入脾充和五脏、壮苔精神;入 皆大助元气、产瓦荣卫、此平和补益之物也、然人不可无者也 尝以为动风生具之论何也。盖油饭则生具、有疾之痘不可食也; 肥厚多发风、有风之痘不可用也。或曰:猪首何如。猪首则生 风;猪血何如。猪血则损血。至若猪心补心、猪肺益肺、猪肝 健脾、猪腰养肾、猪胆凉血、猪髓填精。又有猪悬蹄主痔痰亦 治肠风、猪肥脂主动风又追风出、猪心血主惊悸而健忘怔忡、 猪罐肾主阴痿而遗精精清 大抵猪之一物,周身皆可用之,何谓动风生疾而弃之不用也 但除中风痛风之症,固不可用,而猪首生风亦不可食 设若可用之症,以盐掩去凝水,使盐能去风,成能坠痰,虽有肥厚油鼠之情,以吾制之,其发风生疾之理□矣。用之何如?

## 羊 肉

味成、目、气平、无毒 主肾气不足、脾气空虚、为大补之剂也、与黄芪同功 □陈理不实而自注盎活、虚火妄动而遗精梦泄、是皆脾肾虚弱之痘、非此不能补也 又云:青羊肝气寒、能明日退翳去瘴;□羊角能攻毒、立溃生脓 大抓羊为发 青之物而有补气之用、羊为发气之物而有凹气之功 此羊之为物、行补而补气太迅者也 然气之虚者宜用、气之太虚者不引用;气之实者宜用、气之太实者不可用 由是凡之、有补而无利也。今欲食羊、必量其虚实而食之可也。

# 黄雄狗

味成、甘、气大温,无毒 主和虚肾冷,小便遗弱;或阴 寝不起,精道衰弱;或耳内毒闭、倦怠昏湿;或精神短少、阴 虚无力;或子宫久冷、不能孕育、是肾肾虚不足之症、惟此可 以补之 大抵狗为阳豹、雄为阳体、黄亦阳色、乃至阳之物而 治至阴之症,是则朝与阳合、河阳和飞而为生生不息之运用尔, 何虚之有?

## 象 牙

林淡,气平,无毒 主诸铁及杂物人肉、乱取屑,细研,和水敷之穿出; 喉中刺、水湖饮之亦可 又有小便不通,牛煎饮之; 小便质多,烧灰饮之、乃行水止水之种药也 象组可治

日,和乳汁商日中最奇,明远视; 又合论,和水涂,疮肿立治 自干。

## 诸 血

体打,气平,无寿。主补人身而之不足,惟生饮之则可; 又解诸药毒,止渴甚效;除丹毒,去烦清热尤美。大抵血之为物,宜生而不宜驾也,生则益血有和血、熟则损血而败血,治 者不可因其益血之物而无损血之谓乎。 29

# 卷之十二

# 虫鱼部

# 龟 甲

味成、目、气平、无言。主团虚不足、骨革劳热、或劳力 过度履背酸折、支伤产劳复机体医热、或致置伤损食筋接高、 或诸吃肿毒癌积恶血、或妇室愈疾病下亦口、支小儿胎为美国 不合、是皆气血俱虚伤损之并也、当此可以治之。盖龟为制中 至阴之物、真北方之气而生、故武固之功甚太;又龟为物中至 灵之物、知人问之事而律、故补心之功甚至;又龟为气中充气 之物,气满而不思食、故壮气之功甚美。

## 鳖 甲

未成,气平,无方 主开头,久截不住,或另切骨 医虚热,或心腹额慢坚积,或妇人居下五色,或伤中内损不足,或产处,烧服立出 是异破而平气之刻,但忌与笼景同食,当用九肋者最佳。

# 白僵蚕

味成、辛、气平、无方 主小儿惊痛夜啼、治诸风逍行皮肤,封疗种、即时用出 去中风原闭失言、攻妇至而生思門之、 及诸青填痒痛疽、是导气面风害之身、作此驱风弱毒之药、用 之无不立验 大抵此列、直倡者少、近重以发系灰保作真僵用。

① 肋:原作"助",摇《证类本草》改

<sup>2)</sup>斯 (gǎn 敢); 面累。

故此不效。吾尝考之、倡者具体重实、身直而大、内如沥青外 似蝶粉、黑白可爱、此真僵也、用之无不立验

#### 蝉蜕

基成、目、气寒、无毒。主目内昏望而智膜胀痒,或风热内容而皮肤爆炸,或石疹血毒的肌体疾痒,或头面诸风而失皮 病痒,是皆血气生痒之症,附此可以治之。人抵蜕为蝉之退, 有从气之化也;譬为目之气,亦由气之结也。今将气化之物而 行气结之气,使气去而弱退也。又作者、皮肤之痒也、蜕亦皮 肤之退也,但气虚而有所痒,气实而有所退、今将气实之物而 治气虚之症,则虚得实补而痒得蜕治者矣。

#### 蜜

# 鲫鱼

味甘、气温、无毒。主健理养胃、止和除閒。中宫之气或 瘀积而不利、鲫鱼可以行积也; 阴虚之症或精血之两虚、鲫鱼 可以补虚也。痘疹初发、用之可以实脾托里而助溃生脓; 肿毒 已溃、用之可以去腐立溃而长肉生肌。但胃弱者不可用、用之 必生呕也; 脾虚者不可用、用之必致泻也。大抵鲫鱼之性、与 诸鱼不同,诸鱼皆属火,惟鲫鱼属土;诸鱼之性皆喜于水面行者最多,惟鲫鱼其性沉静,生于水底,宫居上中,此其所以属土者然也 盖有底之人,诸鱼并不可用,而鲫鱼亦可食者此也

## 石首鱼

味甘、气寒、无毒。主宽中利气、正污实物、必与胡椒同 煮食之则可、否则多食亦生胀满。石首鱼□主实脾健胃、补虚 温中、凡有病之人宜与食之也。石首鱼之石如为细末、上效全 疮、止血生肌、敷疮分贮、此治疮之神药也。大抵白鱼多发气; 河鱼多带气。发气之物多食则生和轧;带气之物多食则生胀满 听以海鱼偏喜姜、胡、河鱼亦喜香、椒、此各品具性也、如多 食而生病者由此详之。

#### 鳗鲡鱼

味甘、气温、无毒。主杀诸虫、去寸白、除疥鸡、疗形风、治痔漏之神药也。 吕尝以鳗烧重精虱、其虱尽除;以鳗且逐料食,其食肌肤滑泽。又有劳瘵之人食之可退劳热、风症之人食之可驱诸风。大抵鳗之治病、实有聚风杀虫之专主也。风邪则肌体滑泽、虫杀则劳热可除、然而痔漏疥毒皆然。 私此鳗之物,可杀一切无骨之虫、内界。 归亦是之风、人不知之矣、宜篡记之。

## **益** 鱼

味材、做苦、气寒、无毒、主水风湿、利风卵、散风气; 又利水道,行水气,治钾玉之安药也。告见张蒿水即之症、用 鳌鱼一尾去肠洗净、以根盐撑包裹聚熟制、令食之、则张蒿可 去面肿亦可除者矣。大抵此剂利气之物、气致则肝亦可去、气 行则水亦可除 若以根盐制之、乃辛散咸下之谓也 或有风有 毒,因宜而制矣,曾不谓治风驱水之药乎。

#### 蟹

味目、成、气寒、有小毒。主肾肠利气、行血堕胎;又清中脘、解结气、愈漆疮、破宿血、为要药也。又与姜同食则能实脾、与酷同食则能养胃、与紫苏同者则能解小毒。是以多食不制之蟹、用呕吐泄泻、胸胀腹重等症生也。与之二陈理中之初加以紫苏、治无不幸。人抵蟹生水中能行水最多、蟹食沙土能动沙气最胜; 行姜同之可散于气、得熙制之可聚水气、然无姜、酷切勿食也、此古制之法。

## 牡 蛎

珠茂,气平、微寒、无毒。入足少别经。主女子赤白带下、男子遗精梦泄,又软积去痞、开结下气之要药也。 吾闻和杜仲 最可止备注,和黄芪服可止自注,和土姜服可止阴注,和麻黄 积可止头注。至若柴胡为引能去两痛、茶清为引能消结核、二 楼为引能破弦气、蓬水为子能涂妆器、大黄为引能疗股间之痛、 ,节为引能治摩属之核。又若益精止泄的不静,莫非地黄为使可息; 混肠去群而不健,亦止高风为使然也。大抵此剂,牛则 味咸、或能软坚放也; 煅则味湿、湿则止泻是也。以海水所化之物百治疾度郁结之归,则化可去结而咸亦下气者矣,岂精汗之症有不治之然乎。

## 珍珠

气寒,无毒。主镇心定志,安理养魄,与琥珀、人参同功 但镇原之药不可缺,且如小儿气血未定,精神未足,故常多惊, 与此神光保足之物,而惊何有不镇乎?又有治目之症不可无, 且如目之瞳人反背,翳膜昏涩,与此光明开结之药而目何有不 见乎?又有宫女研末而与之傅面,令其好色,皆因光洁之美精 神可加者也。 夫技骋雕龙<sup>①</sup>尝见之于上古,什<sup>②</sup>翻翥凤<sup>③</sup>亦耀颖于今时,莫不醇酎墨酎<sup>④</sup>,波涛津逸,孰知松风水月<sup>⑤</sup>竟尔空言,玉宇<sup>⑥</sup>冰轮<sup>⑦</sup>曾经实据。我龙潭方翁,珩<sup>⑧</sup>瑜孕璞,镠钑<sup>⑨</sup>注型。杨柳春风鼓太和于怀抱,梧桐秋月揭高洁于风姿。少志庙廊<sup>⑥</sup>,壮趋孔孟。经纶积虑,施济驰心。乃以尘海身飞风云志,外藉尔岐黄之学,约之仁寿之区。技夺圣神,艺精工□,域中开泰,天下回春。涉猎医药之灵,□□羲农之妙,延之岁月,积在简编,得手应心,遐仁汪濊<sup>⑥</sup>,用药注意,厚泽□源,功溥<sup>⑥</sup>一时,奇传千载。遂使金、石、草、木注性味而毕献余情,鸟、兽、虫、鱼借涵养以全化育<sup>⑥</sup>。镌工告讫,侍史<sup>⑥</sup>加详,允协<sup>⑥</sup>

① 雕龙:比喻善于修饰文辞或刻意雕琢文字。

② 什 (shí 十): 泛指诗篇文卷。《玉篇·人部》: "什,篇什也。"

③ 蕎 (zhù 住) 凤: 比喻华丽的文辞。

① 醇酎 (zhòu 咒) 墨耐:指反复酝酿。耐,经过多次复酿的醇酒。

⑤ 松风水月:松涛清风、流水明月。形容景色清幽。

<sup>(6)</sup> 玉宇:指天空。

⑦ 冰轮:指皓月。

图 珩 (héng 恒): 佩玉上面的横玉, 形状像磬。

⑨ 镠钑 (liúsò 留萨): 用金银在器物上嵌饰花纹。镠, 成色好的金子。

<sup>00</sup> 庙廊:指朝廷。

① 汪濊 (húī 汇): 深广貌。《汉书·司马相如传》:"威武纷云,湛思汪濊。"

① 溥 (pǔ 普): 泛指广大。

① 化育:化生长育。《礼记·中庸》:"能尽物之性则可以赞天地之化育,可以赞天地之化育则可以与天地参矣。"

<sup>09</sup> 侍史:侍奉左右、掌管文书的人员。

<sup>03</sup> 允协:确实符合。《尚书·说命》:"王忱不艰,允协于先王成德。"

與衷益征妙作尔,门人绣梓<sup>①</sup>以淑诸后。九疑朱翁飞翰用序之 先,顺龙学步后尘,轨循先辙,用彰厥美,敢赘其芜,刻之简 余<sup>②</sup>,用以识喜云尔。

> 隆庆壬申③上元④吉旦 赐进士奉政大夫⑤刑部四川司郎中潘顺龙撰

① 绣梓:精美的刻版印刷。古代书版以梓木为上,故称。

② 简余: 书之末尾。

③ 隆庆壬申: 隆庆元年 (1572)。

④ 上元:指农历正月十五元宵节。

⑤ 奉政大夫: 文散官名。金绐置,正六品上,元升为正五品。明代正五品初授奉议大夫,升授奉政大夫。

内容提要

制论一一用药权宣论一两篇药 于明嘉靖四十四年(1565)。 药物总计179味。每药于性味归 《安平宝》" 1572)刻本为底本。 配伍及取效之理, 有毒无毒之后。 本书共分草部、 谷部、菜部、人部、金石 禽語、兽語、虫鱼铅十部、 本次整理以明隆庆六年 卷前另有一明经法 论其功能主 又名《本草 木部、 并间附单



读中医药书, 走健康之路 扫一扫 关注中国中医药出版社系列微信





度多号 中医电影 养生正道 快速中医 (agayyobs) (ahongyichuban) (yszhengdac) lydzhongyi)

主架建议 中医占额



定价: 25,00元